

Kit pour adaptation de lampe frontale

Réf. 0470MDP

Fabricant / Manufacturer

AUBOUEIX sas

49, rue de l'Ancienne Mairie
92100 Boulogne-Billancourt
FRANCE

Service clients :

+33 (0) 1 46 05 76 21

e-mail : casques@auboueix.com

site internet : www.auboueix.com

ENERGIZER 375718, Hardcase PRO
HEADLIGHT 325 lumens avec boîtier
déporté 3 piles AA sur casques
AUBOUEIX KARA, IRIS 2, IDRA et
IDRA 2, Réf. 0470MDP, comprenant :

- une platine de fixation AUBOUEIX, dimensions 110 x 44 mm
- une mousse avec autocollant double-face, coloris noir, dimensions 33 x 11 x 6 mm
- un ensemble mâle/femelle de coupons auto-agrippant coloris noir, dimensions 45 x 35 mm

Mode d'emploi

- Retirer les sangles élastiques des encoches présentes à l'arrière de la lampe et du boîtier de piles ; séparer la sangle élastique du câble électrique.
- Retirer la mousse collée à l'arrière du boîtier de piles et les traces éventuelles de colle, puis coller la partie femelle du coupon auto-agrippant fourni dans le kit.
- Positionner la platine dans les encoches prévues à cet effet sur le casque en ayant enlevé la protection de l'autocollant au préalable ⁽¹⁾ ; exercer une force de maintien sur la platine pour la coller uniformément ⁽²⁾.
- Coller l'auto-agrippant mâle à l'arrière et au centre du casque en ayant enlevé la protection de l'autocollant au préalable ⁽¹⁾.

(1) Pour utilisation de la platine sur casque KARA, décoller la mousse à l'arrière de la platine et utiliser la platine sans la coller

(2) Dans tous les cas, ne pas solliciter l'autocollant en traction avant 24 heures.



Platine KIT 0470 MDP



*Coupon mâle AR
pour boîtier piles déporté*



*Lampe Energizer 375718
Pro Headlight sur platine*

Frontale Hard Case Pro pour casques

Des torches incassables conçues pour durer 20 ans:



Fonctionne avec 3 piles
AA incluses



Polyvalente

- Sangle antidérapante
- 8 modes d'éclairage
- Tête pivotante ajustable
- 4 barrettes pour maintien du bandeau et sécurisation de l'attache sur casque

Code EAN: 7 638 900 375 718
Code SAP: **E300642300**



Performante

- Autonomie:
6h30 (haute intensité)
22h (basse intensité)
- Portée:
100 m (haute intensité)
50 m (basse intensité)
- Lumens:
325 (haute intensité)
110 (basse intensité)



Étanche

- Étanchéité IPX4
- Résiste aux projections d'eau sous tous les angles (10L/minute)



Solide

- Résiste aux chutes de 7 mètres
- Plastique ABS pour absorption des chocs