



## GEMEL AL

### COUTEAU DE SÉCURITÉ MULTI-USAGE, LAME RÉTRACTABLE

En matière composite alimentaire.

À lame rétractable par ressort.

Idéal pour tout travail de manutention, ouvrir les cartons et les emballages.

CONFORME À LA NORME BRC ARTICLE 4.8.3.2.

**SÉCURITÉ** • La pression exercée sur le carton suffit à garder la lame sortie, même après avoir relâché le curseur.



LIVRÉ AVEC UNE LAME  
À BOUT ARRONDI



AMBIDEXTRE



LAME RÉTRACTABLE  
AUTOMATIQUEMENT




RÉSISTANT AUX PRODUITS  
LESSIVIELS

## FICHE TECHNIQUE

# COUTEAU SPÉCIAL MANUTENTION À LAME RÉTRACTABLE PAR RESSORT

EXTRÉMITÉ EN MÉTAL POUR UNE LONGÉVITÉ RENFORCÉE.

EN BI-MATIÈRE POUR UN TOUCHER PLUS AGRÉABLE ET PLUS DE CONFORT.



## ATOUTS



LIVRÉ AVEC UNE LAME  
À BOUT ARRONDI  
REF 452A.6 ALD



TRÈS COMPACT



ERGONOMIQUE ET LÉGER  
POUR DROITIER & GAUCHER



POSSIBILITÉ D'ADAPTER PLUSIEURS LAMES  
DE LONGUEURS DIFFÉRENTES

## FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT



Pour la coupe des cartons  
simple cannelure et  
compact



Pour la coupe des  
cartons double  
cannelure



Pour la coupe  
d'adhésif  
d'emballage



Pour la coupe des  
films plastique de  
suremballage




Pour la coupe des  
films plastiques  
épais, PVB

**CORPS EN BI-MATIÈRE  
PLUS DE CONFORT**



**EXTRÉMITÉ MÉTAL  
PLUS ROBUSTE**



### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Multi-usage : découpe la majorité des cartons et les plastiques épais, défilme.
- Lame rétractable par ressort et réversible.
- Changement de lame facile.
- Grande précision de coupe.
- Dès que la lame est en appui dans le carton vous pouvez relâcher le curseur et à la fin de l'opération la lame rentre toute seule.

## CHANGEMENT DE LAME


**01/** Pousser le curseur vers l'avant jusqu'à ce que les deux ergots soient positionnés pour sa sortie.



**02/** Dégager le curseur du corps du couteau.




**03/** Sortir la lame par l'avant avec précaution. Procéder de façon inverse pour insérer une nouvelle lame.



## LAMES

### COUTEAU LIVRÉ AVEC




**REF 452A.6 ALD** Ep. 0,6 mm  
Lame en acier inox alimentaire.

### LAMES DISPONIBLES



**REF 452.6 ALD** Ep. 0,6 mm  
Lame en acier inox alimentaire.




**REF 453.6 ALD** Ep. 0,6 mm  
Lame en acier inox alimentaire.

Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Epaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
452A.6 ALD	Lame droite avec bout arrondi	Acier inox alimentaire	54 x 19 x 0,6	17° - 29°	58,0 Hrc
452.6 ALD	Lame droite	Acier inox alimentaire	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	58,0 Hrc
453.6 ALD	Lame droite	Acier inox alimentaire	54 x 19 x 0,6	16° - 26°	58,0 Hrc

### SORTIES DE LAMES

**REF 452A.6 ALD** Sortie de lame 14 mm  
**REF 452.6 ALD** Sortie de lame 15 mm  
**REF 453.6 ALD** Sortie de lame 18 mm

## PLAN TECHNIQUE (en mm)



Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	64 g	157 x 31 x 16	10	6 pièces	Corps	ABS	Bleu
					Curseur	ABS	Bleu foncé
					Surmoulage	Santoprene	Bleu foncé
					Armature	Acier	Gris métal
					Ressort	Acier inoxydable	Gris métal
					Lame 452A.6 ALD	Acier inoxydable	Métal

Modèle breveté. Agrément LNE.

**MP**  
MURE & PEYROT

MURE & PEYROT  
25, rue Roger Touton • BP 50120  
Parc d'Activités Bordeaux Nord  
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 (0)556 693 200 / Fax : +33 (0)556 693 202 / E-mail : mail@mure-peyrot.com

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  
[MURE-PEYROT.COM](http://MURE-PEYROT.COM)