



## Plaque de roulage 45T

Plaque robuste pour charges moyennes Départ usine 2 semaines

#### Points forts du produit

- Plaque de roulage 45T pour le passage de véhicules lourds sur terrains difficiles
- Vous pouvez protéger votre pelouse ou empêcher l'enlisement sur terrains boueux
- Les plaques de roulage sont capables d'absorber une pression de 2,55kg/mm²
- Quasi incassable, la plaque ne rouille pas, ne prend pas l'eau et ne pourrit pas
- 4 modèles avec 2 ou 4 poignées et de différentes dimensions

### **Description**

Conçues pour faciliter le passage d'engins sur des terrains boueux ou sableux sans risque d'enlisement.

Ces plaques s'avèrent être la meilleure protection des pelouses et gazons, lors du déplacement d'engins lourds munis de pneumatiques ou de chenilles. Plaque de roulage en polyéthylène haute densité, équipée de poignées facilitant leur manutention.

Ces plaques de roulage sont légères, maniables et flexibles.

Elles peuvent être utilisés pour confectionner un chemin d'accès en longueur, mais aussi pour être utilisés en tant que plate-forme (voir les connecteurs associés en option).

Elles ont une durée de vie exceptionnelle (quasi incassable).

Elles ne prennent pas l'eau, ne rouillent pas et ne pourrissent pas.

Ces plaques de roulage sont capables d'absorber une pression de 2,55kg/mm<sup>2</sup>.

Elles sont flexibles afin de s'adapter à la forme du sol sous la charge (pour justement répartir la charge).

En conséquent, elles ne sont pas à utiliser pour du passage de tranchées. Ces plaques sont testées et certifiées par l'institut VKC (spécialisé dans les test de matières synthétiques).

A partir de 10 plaques commandées de la même référence il est possible de faire une gravure sur les plaques de 10 caractères.

### Certifications









RÉFÉRENCE	DIM. EXT. LXLXH (MM)	POIGNÉES	CHARGE (T)	POIDS (KG)
11.0403.01	2000 x 500 x 15	2	45	15

Voir en ligne Plaque de roulage 45T

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com



RÉFÉRENCE	DIM. EXT. LXLXH (MM)	POIGNÉES	CHARGE (T)	POIDS (KG)
11.0403.03	3000 x 500 x 15	2	45	22.5
11.0403.02	2000 x 1000 x 15	4	45	30
11.0403.04	3000 x 1000 x 15	4	45	45

# Accessoires disponibles pour Plaque de roulage 45T

Nom	Délai
-----	-------

## Autres photos du produit











Voir en ligne Plaque de roulage 45T