

autotest nasal COVID-19

Autotest antigénique nasal rapide pour la détection du coronavirus et de ses différents variants en 15 minutes

FIABLE

- ▶ Détection d du coronavirus par prélèvement nasal
- ▶ Détection également des variants:
 - anglais (VOC-20212/01)
 - sud-africain (501.V2)
 - brésilien (B.1.1,248)
- ▶ Performances en accord avec les recommandations de la HAS : spécificité 100% et sensibilité 90.2%

PRATIQUE


- ▶ Flacon de tampon prêt à l'emploi fourni avec chaque test
- ▶ Prélèvement nasal sans douleur et non invasif

RAPIDE

- ▶ Obtention des résultats en 15 minutes.




Une utilisation simple en 3 étapes



1 Introduire délicatement l'écouvillon dans la narine, faire tourner l'écouvillon à l'intérieur. Répéter ce processus pour l'autre narine. Placer l'écouvillon prélevé dans le flacon et mélanger.



2 Pour retirer l'écouvillon, pincer le tube d'extraction contre l'écouvillon pour libérer autant de liquide que possible.



3 Déposer 3 gouttes dans les puits à échantillon du test et démarrer le chronomètre.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

	Positif	POSITIF : Deux lignes colorées apparaissent. Une ligne colorée doit toujours apparaître dans la région de la ligne de contrôle (C) et une ligne dans la région (T).
	Négatif	NEGATIF : Une ligne colorée apparaît dans la zone de la ligne de contrôle (C). Aucune ligne n'apparaît dans la région (T)
	Invalide	INVALIDE : Une bande au niveau de la zone Test (T) apparaît. Aucune bande au niveau de la zone contrôle (C) Recommencer le test avec un nouveau dispositif.

RÉFÉRENCES

Boîte de 2 tests : 2276-AT-NS-2
Boîte de 5 tests : 2276-AT-NS-5