

FICHE TECHNIQUE

Référence du modèle

5X9.03.00.00

N° d'attestation CE de type

N°0068/ETI-DPI/009-2012

Date de l'attestation

31/01/2012

		Marquage de l'oculaire	2C-1,2 U 1 FT K N
		Matière de l'oculaire	Polycarbonate
		Transmission de la lumière visible	91,20%
		Teinte	Incolore
		Traitement anti-rayures	Oui
		Traitement anti-buée	Oui
		Autre traitement	-
Marquage droit	U EN166 FT CE	Epaisseur (mm)	1,8mm
Couleur monture	Gris métal / Vert	Courbure de l'oculaire	Base 5
Type de monture	Lunettes à branches	Classe optique	1
Champ visuel	130°	Numéro de code	2C-1,2
Rég. longueur des branches	Par cran (4 positions)	Matériau monture	PC / Nylon
Rég. Inclinaison des branches	Par cran	Pont nasal	Injecté
Système de ventilation	Intégré aux branches	Note:	Spatules de branches souples. Disponible en verres correcteurs
Poids total en g.	28g.		

Normes de référence: EN 166, EN 167, EN 168, EN170

Marquage de référence	
Usage général et projections mécaniques (meulage, fraisage, usinage...)	
• Filtration UV 100% (protège du coup d'arc)	2C
• Oculaire incolore laissant passer 91,2% de la lumière visible	1,2
• Qualité optique classe 1 pour port permanent	1
• Résistance à l'impact (45m/s) à des températures extrêmes (-5°C / +55°C)	FT
• Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces	K
• Revêtement anti-buée sur les 2 faces	N
Disponible en version verres correcteurs (2 tailles)	
Face relevable teinte 1,7 (réf. 5X9R.00.17), teinte 3 (réf. 5X9R.00.30) et teinte 5 (réf. 5X9R.00.50)	
en option (se clipse directement sur le pont)	
Branches Softpad ultra-comfortables (composées d'une partie rigide et d'une partie souple)	
Ne pas utiliser comme protection contre les travaux de soudage ou de laser.	

Déclaration de conformité CE

Le fabricant

UNIVET S.r.l.
Via Giovanni Prati, 87
I-25086 REZZATO BS

Déclare que l'EPI (Equipements de Protection Individuels) décrits ci-après

Lunettes de protection

Référence

5X9.03.00.00

- est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE du Conseil Européen et à la norme EN 166:2004.
- est identique aux EPI régis par les certificats de conformité CE

N°0068/ETI-DPI/009-2012

délivré le:

31/01/2012

par:

M. MASINI Srl (organisme notifié n°0068)
Istituto di ricerche e collaudi
Sede Amm. E Lab. Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - Italia

Administrateur Unique

Ing. Armando PORTESI



Brescia,

17/10/2012

Attestation CE de type

Lunettes de protection UNIVET

 ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI S.r.l. Sede amministrativa e laboratori: Via Moscona, 11 - 20017 RHO (MI) - Sede Legale: Via S. Eufemia, 2 - CF e P.IVA 00962210150 Tel. 02/930.13.17 r.a. - Fax 02/930.81.76 - Internet: www.istitutomasini.it - E-mail: istitutomasini@istitutomasini.it	
Organismo Notificato n° 0068 - Notified Body n° 0068	
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE DI TIPO EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE	
n. 0068/ETI-DPI/009-2012 del/of 31/01/2012	
in accordo alla Direttiva 89/553/CEE e successive modifiche (93/68/CEE 93/95/CEE, 96/58/CEE) according to the Directive 89/553/EEC and subsequent amendments (93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EEC)	
L'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini certifica che i dispositivi di protezione individuale, riportati nel seguito, soddisfano i requisiti essenziali della direttiva 89/553/CEE. Le condizioni di validità sono riportate in allegato 1. The Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini certifies that the personal protective equipments, below indicated, conform to the essential requirements of the Directive 89/553/EEC. The requirements for the validity are reported in annex 1.	
RICHIEDENTE/COSTRUTTORE: <i>Applicant/Manufacturer</i>	UNIVET S.r.l. Via G. Verdi, 11 - 24100 BERGAMO - ITALY
SEDE PRODUTTIVA: <i>Production and offices</i>	Via G. Prati, 87 - 25066 REZZATO (BS) - ITALY
PRODOTTO/I: <i>Product/s</i>	Dispositivo di protezione degli occhi (occhiali) e montature impiegabili per la realizzazione di occhiali correttivi di protezione in abbinamento a lenti oftalmiche <i>Eye-protector (spectacles) and spectacle's frames: deployable for the</i> <i>definition of protective ophthalmic glasses when coupled with prescription</i> <i>lenses</i>
CLASSE DPI: <i>PPE Category</i>	II
IDENTIFICAZIONE: <i>Identification</i>	5X9.XY.WZ.TU (occhiali / spectacles) 5X9R.AA.AA (ribaltina-aggiuntivo/additional revolving protection)
VARIANTI: <i>Versions</i>	vedi elenco in allegato / see list as reported on annex 1
NORME DI RIFERIMENTO: <i>Standards references</i>	UNI EN 166:2004 // UNI EN 169:2003 // UNI EN 170:2003 UNI EN 171:2003 // UNI EN 172:2003 // UNI EN 175:1999
il presente certificato è composto anche da n. 2 allegati / This certificate has also n. 2 annexes.	
 Il Responsabile SGR/SG - Head of SGS/QS Sector P. I. Gabriele Lualdi	 Il Direttore Tecnico - Technical Manager Dr. Ing. Sergio Tosi
pagina/page 1 di/of 1	

FICHE TECHNIQUE

Référence du modèle

5X9R.00.50

N° d'attestation CE de type

N°0068/ETI-DPI/009-2012

Date de l'attestation

31/01/2012

		Marquage de l'oculaire	5 U 1 FT
		Matière de l'oculaire	Polycarbonate
		Transmission de la lumière visible	2,00%
		Teinte	Vert
		Traitement anti-rayures	Oui
		Traitement anti-buée	-
		Autre traitement	Infrarouge
Marquage droit	-	Epaisseur (mm)	2mm
Couleur monture	Noir	Courbure de l'oculaire	Base 3
Type de monture	Face relevable	Classe optique	1
Champ visuel	130°	Numéro de code	5
Rég. longueur des branches	-	Matériau monture	Nylon
Rég. Inclinaison des branches	-	Pont nasal	Injecté
Système de ventilation	-	Note:	Se clipse sur la monture 5X9
Poids total en g.	20g.		

Normes de référence: EN 166, EN 167, EN 168, EN169

Marquage de référence	
Face relevable spécifique pour les soudeurs (soudo-brasage, la soudure au gaz ou au plasma)	
Protection contre les projections mécaniques, les UV, les Infrarouges et la lumière vive	
• Filtre de soudage (brasage, oxy-coupage)	5
• Qualité optique classe 1 pour port permanent	1
• Résistance à l'impact (45m/s) à des températures extrêmes (-5°C / +55°C)	FT
• Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces	K
Face relevable se clipsant sur le modèle 5X9 (au niveau du pont)	

Déclaration de conformité CE

Le fabricant

UNIVET S.r.l.
Via Giovanni Prati, 87
I-25086 REZZATO BS

Déclare que l'EPI (Equipements de Protection Individuels) décrits ci-après

Face Relevable pour modèle 5X9

Référence

5X9R.00.50

- est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE du Conseil Européen et à la norme EN 166:2004.
- est identique aux EPI régis par les certificats de conformité CE

N°0068/ETI-DPI/009-2012

délivré le:

31/01/2012

par:

M. MASINI Srl (organisme notifié n°0068)
Istituto di ricerche e collaudi
Sede Amm. E Lab. Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - Italia

Administrateur Unique

Ing. Armando PORTESI



Brescia,

17/10/2012

Attestation CE de type

Face Relevable UNIVET

 ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI S.r.l. Sede amministrativa e laboratori: Via Moscova, 11 - 20117 RHO (MI) - Sede Legale: Via S. Eufemia, 2 - CF e P.IVA 00962210150 Tel. 02/830.13.17 r.a. - Fax 02/830.81.76 - Internet: www.istitutomasini.it - E-mail: istitutomasini@istitutomasini.it	
Organismo Notificato n° 0068 - Notified Body n° 0068	
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE DI TIPO EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE n. 0068/ETI-DPI/009-2012 del/of 31/01/2012	
In accordo alla Direttiva 89/686/CEE e successive modifiche (93/68/CEE 93/95/CEE, 96/58/CEE) according to the Directive 89/686/EEC and subsequent amendments (93/68/EEC 93/95/EEC, 96/58/EEC)	
L'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini certifica che i dispositivi di protezione individuale, riportati nel seguito, soddisfano i requisiti essenziali della direttiva 89/686/CEE. Le condizioni di validità sono riportate in allegato 1. The Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini certifies that the personal protective equipments, below indicated, conform to the essential requirements of the Directive 89/686/EEC. The requirements for the validity are reported in annex 1.	
RICHIEDENTE/COSTRUTTORE: <i>Applicant/Manufacturer</i>	UNIVET S.r.l. Via G. Verdi, 11 - 24100 BERGAMO - ITALY
SEDE PRODUTTIVA: <i>Production and offices</i>	Via G. Prati, 87 - 25060 REZZATO (BS) - ITALY
PRODOTTO/I: <i>Product/s</i>	Dispositivo di protezione degli occhi (occhiali) e montature impiegabili per la realizzazione di occhiali correttivi di protezione in abbinamento a lenti ottalmiche <i>Eye-protector (spectacles) and spectacles frames deployable for the</i> <i>definition of protective ophthalmic glasses when coupled with prescription</i> <i>lenses</i>
CLASSE DPI: <i>PPE Category</i>	II
IDENTIFICAZIONE: <i>Identification</i>	6X9.XY.WZ.TU (occhiali / spectacles) 6X9R.AA.AA (ribattina-aggiuntivo/additional revolving protection)
VARIANTI: <i>Versions</i>	vedi elenco in allegato / see list as reported on annex 1
NORME DI RIFERIMENTO: <i>Standards references</i>	UNI EN 166:2004 // UNI EN 169:2003 // UNI EN 170:2003 UNI EN 171:2003 // UNI EN 172:2003 // UNI EN 175:1999
Il presente certificato è composto anche da n. 2 allegati / This certificate has also n. 2 annexes.	
Il Responsabile SPC/SG - Head of PCS/QS Sector P. J. Gabriele Lualdi	Il Direttore Tecnico - Technical Manager Dr. Ing. Sergio Tesi
	
pagina/page 1 di/of 1	