# SensiLite® 48-120 48-121

## PROTECTION MÉCANIQUE



L	LÉGER
---	-------

RÉF. #	STRUCTURE	GAUGE	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	TYPE/MOTIF D'ENDUCTION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITIO- NNEMENT
48-120	Tricoté	13	Polyester	Polyuréthane	Paume enduite	Poignet tricot	Blanc	6, 7, 8, 9, 10, 11	210 - 260	12 paires par sachet, 12 sachets par carton
48-121	Tricoté	13	Polyester	Polyuréthane	Paume enduite	Poignet tricot	Noir	6, 7, 8, 9, 10, 11	210 - 260	12 paires par sachet, 12 sachets par carton





# Une protection économique pour les applications légères

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS







#### APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Assemblage de petites pièces telles que roulements, joints et ressorts
- Contrôle qualité

#### DESCRIPTION

- Les gants SensiLite® 48-120/48-121 sont une solution de protection des mains économique associant bonne préhension, dextérité et confort.
- Le support en polyester protège efficacement les mains dans les applications légères, tandis que l'enduction en polyuréthane qui couvre la paume résiste aux déchirures et à l'abrasion.
- La qualité de protection et de préhension que leur confère leur enduction en font une alternative de choix aux gants tricotés légers ou intermédiaires.

## REMARQUES

• Convient pour usage spécifique



CATÉGORIE II

Date d'impression: 23-02-2017

Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

