

70-765

Protection supérieure contre la coupure et excellente préhension grâce au cuir de grande qualité







Protection supérieure contre les coupures et excellente préhension grâce au cuir de grande qualité

- Ce gant offre désormais une meilleure résistance à la coupure, une plus grande protection et une durée de vie prolongée grâce au renfort du pouce et aux coutures placées au dos des doigts. Ce nouveau modèle prévient les blessures mineures et la perforation tout en permettant une excellente préhension, même en milieu huileux, grâce au cuir de grande qualité utilisé pour la paume. La version 70-766 présente une manchette plus longue pour une protection accrue.
- Intérieur vanisé en coton/polyester de couleur pour plus de confort.
- Renfort sur paume en cuir de grande qualité.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôlés
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Manipulation de pièces métalliques dégrossies
- Réparation et remplacement du verre
- Manipulation de cylindres et de blocs dégrossis
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Opérations d'emboutissage





70-765

Protection supérieure contre la coupure et excellente préhension grâce au cuir de grande qualité

Principales caractéristiques

- Renfort durable en cuir à coutures doubles avec fibres DuPont™ Kevlar® garantissant une préhension supérieure et prévenant les accrocs et la perforation
- Fibres techniques assurant un degré de protection élevé contre les coupures compte tenu de la légèreté du gant
- Fibre résistante à la coupure de poids moyen de jauge 10 avec renfort pouce/index
- Protection jusqu'au bout des doigts
- Protection des mains contre la chaleur de contact intermittente jusqu'à 93 ºC
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques

Technologies



Kevlar.

Normes de performance & Conformité réglementaire







EN 388:2003







Conformité REACH

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILL E	LONGUEU R	COUL EUR	CONDITIO NNEMENT
ActivArmr® 70-765	Paume en cuir, Cuir, Acrylique, Nylon, Kevlar [®] , Poignet tricot	10	7, 8, 9, 10, 11	235-275 mm/ 9.25- 10.82 inches	Gris	• 12 pairs in a bag; 3 bags in a carton



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T:+32(0)25287400 F:+32(0)25287401

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malavsia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T:+603 8310 6688 F:+603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q/OI Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexique T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T:+61 1800 337 041 F:+61 1800 803 578

Ansell Canada Inc. 105, rue Lauder Cowansville (Québec) Q7001 Torre II. J2K 2K8, Canada T:1800 363-8340 F:1888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Tous droits réservés.

