

Remarquable préhension, pour les environnements propres

- Les gants AccuTech® constituent des solutions optimales pour les environnements respectivement contrôlés et stériles.
- Ces gants sont fabriqués à partir d'une formulation spécifique de caoutchouc naturel qui rend la manipulation extrêmement confortable, sensible et précise.
- Leur teneur faible en substances allergènes minimise le risque d'allergies dues au latex pour le porteur.
- Grâce à d'excellentes propriétés techniques, ces gants sont adaptés à une vaste gamme d'applications et à différents environnements.
- Gant en latex épais conçu dans un souci de confort et de dextérité
- Compatibilité avec les environnements de salle blanche Classe 100 (ISO 5) / Grade A
- Faible teneur en protéines réduisant le risque d'allergie



Secteurs industriels

- Fabrication biotechnologique
- Laboratoire/Recherche et développement
- Production pharmaceutique
- Environnements contrôlés et critiques

Recommandé pour

- Étiquetage et remplissage en milieu aseptisé
- Mélange et formulation de substances solides et liquides
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Transfert de composants solides et liquides



FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS PRODUIT

	91-325
Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Couleur	Beige
Forme	Forme anatomique avec doigts droits
Manchette	Coupe droite
Conformité aux normes/réglementations	Réglementation 21 CFR partie 820 concernant les systèmes de qualité, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Consulter le mode d'emploi, ISO 10282, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Conditionnement	1 paire par porte-monnaie poly scellé dans une enveloppe de poly 10 paires par sachet scellé 5 sachets scellés par maître polybag 4 sacs de base poly par carton doublé 200 paires par carton
Stockage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Tailles disponibles	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Teneur en poudre	Sans poudre
Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Compatibilité salle blanche	Classe 100 / ISO 5/ Grade A
Durée limite de stockage	5 years
Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie	Non
Teneur en protéines	50 µg/g ou moins de protéines extractibles totales
Propriétés antistatiques	Non testé
Agents Sensibilisants	<ul style="list-style-type: none"> • Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC) • 2-mercaptobenzothiazole de zinc

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types	Méthode d'essai
Longueur (mm / in)	285 / 11.2	EN374-2
Absence de micro-trou	1.0 AQL	EN 374-2
Nombre de particules typique $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (comptages / cm^2)	$< 3500 \text{ particules} / \text{cm}^2$	IEST-RP-CC005.4
Simple paroi minimum Palm Épaisseur (mm / mil)	0.23	EN 420
Paroi simple Épaisseur minimale des doigts (mm / mil)	0.24	EN 455-2

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133


Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Normes de performance et conformité réglementaire



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.