# TouchNTuff® 93-300 93-700

### PROTECTION DU PRODUIT





RÉF.#	MATÉRIAU DU Support	MATÉRIAU De L'Enduc- Tion	SURFACE DE PRÉHEN- SION	MODÈLE DE Manche- TTE	ÉPAISSEUR MM	SANS POUDRE	STÉRILE	AQL	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CO- NDI- TIO- NN- EM- ENT
93-700	N.A.	Nitrile	Extrémité des doigts adhérisée	Bord roulé	0.12	Oui	Oui	1.5	Vert	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	300	Cf. ci- des- sous
93-300	N.A.	Nitrile	Extrémité des doigts adhérisée	Bord roulé	0.12	Oui	Non	1.5	Vert	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	300	Cf. ci- des- sous



### **DESCRIPTION**

- Niveau de protection supérieur à tout autre gant en nitrile à usage unique contre une gamme étendue de produits chimiques.
- Fabriqué en nitrile, ces gants offrent une résistance à la perforation trois fois supérieure à celle des gants standard en latex.
  Le porteur bénéficie d'un niveau de confort élevé et d'une protection
- Le porteur bénéficie d'un niveau de confort élevé et d'une protection accrue de l'avant-bras (manchette plus longue).
- Ce gant est exempt de protéines de latex de caoutchouc naturel et ne présente donc aucun risque d'allergies (type I) pour le porteur.
- 93-700 : Chaque gant est nettoyé, puis conditionné par paire et stérilisé.



CATÉGORIE III

# Nitrile robuste, sans latex de caoutchouc naturel. Usage unique

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



### APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Mélange de liquides
- Filtration
- Manipulation de vaccins injectables
- Mesures analytiques
- Fabrication de pastilles et de comprimés

## CONDITIONNEMENT

93-700: Une paire de gants par pochette en polyéthylène, emballée hermétiquement dans une enveloppe en polyéthylène, 10 paires par sachet en polyéthylène scellé, 5 sachets en polyéthylène scellés par sac protecteur, 4 sacs protecteurs par carton, 200 paires par caisse. Toutes les inscriptions figurant sur l'emballage sont imprimées dans une encre compatible avec une utilisation en salle propre et résistante à l'alcool isopropylique. Les gants sont triplement emballés afin d'éviter tout risque de contamination. Les sachets en polyéthylène sont munis d'une ouverture facile.39-300: 50 gants conditionnés sous vide dans un sachet en polyéthylène non imprimé. Chaque sac protecteur comprend deux sachets de 50 gants.

10 sacs protecteurs par carton doublé. Au total, 1 000 gants par carton.

Date d'impression: 24-10-2014

## Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

