



Nitrile

Protection fiable pour les environnements propres

- Les gants de la gamme Nitrilite® offrent deux niveaux de propreté. Produits dans un environnement contrôlé sans poudre, ils présentent des teneurs exceptionnellement faibles en particules et en substances extractibles afin d'offrir une protection maximale des produits.
- Le polymère 100 % nitrile évite tout risque d'allergies dues aux protéines de latex.
- Il offre également une résistance hors pair aux produits chimiques et à la perforation pour une sécurité renforcée.
- Toutes ces caractéristiques, associées à des propriétés électrostatiques optimales, font des gants Nitrilite® des alliés idéaux dans de nombreux secteurs tels que les biotechnologies, l'industrie électronique ou les ateliers de peinture dans l'industrie automobile.
- 93-311 : 2,400 part./cm²
- Compatibilité avec les environnements de salle blanche Classe 100 (ISO 5) / Grade A
- Faibles teneurs en composés ioniques et en particules, pour une excellente protection des produits



Secteurs industriels

- Fabrication biotechnologique
- Fabrication de matériel médical

Recommandé pour

- Transfert de substances liquides
- Nettoyage et préparation de salles blanches



FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS PRODUIT

	93-311
Matériau	Nitrile
Forme	Ambidextre
Normes de fabrication/de contrôle QMS	ISO 9001:2008
Conformité aux normes/réglementations	Catégorie III, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 14001, ISO 9001
Conditionnement	50 gants par sachet en polyéthylène 2 sachets par sac protecteur en polyéthylène 10 sacs protecteurs par carton 1 000 gants par carton
Stockage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Tailles disponibles	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Méthode de stérilisation	Non applicable
Compatibilité salle blanche	Classe 100 / ISO 5/ Grade A
Durée limite de stockage	5 Years
Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie	Non
Teneur en protéines	N/A : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Propriétés antistatiques	Oui

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types	Méthode d'essai
Longueur (mm / in)	300 / 11.8	
Absence de micro-trou	2.5 AQL	
Nombre de particules typique $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (comptages / cm^2)	< 2,400 particules / cm^2	IENT-RP-CC005.4
Simple paroi minimum Palm Épaisseur (mm / mil)	0.10 / 3.9	
Paroi simple Épaisseur minimale des doigts (mm / mil)	0.13 / 4.9	EN 455-2

CONTENU IONIQUE

#PDS.CleanroomProduct.Concentration#	Typique	#PDS.CleanroomProduct.Concentration#	Typique
Calcium	0.500	Potassium	0.050
Chlorure	0.285	Sodium	0.038
Lithium	0.0004	Sulfate	0.080
Magnésium	0.050	Zinc	0.300
Nitrate	0.165		

INFORMATIONS DE COMMANDE

	TAILLE	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
93-311	NO RÉASSORT.	93311070	93311080	93311090	93311100

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Normes de performance et conformité réglementaire



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.