ActivArmr® 97-011

PROTECTION MÉCANIQUE



RÉF. #	STRUCTURE	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	TYPE/MOTIF D'ENDUCTION	MODÈLE DE Manchette	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITIONNEMENT
97-011	Tricoté	Polyester Acrylique	Nitrile	3/4 enduit	Poignet tricot	Noir et orange Hi-Viz™	8, 9, 10, 11	240-270	Pair packed cartoon of 6 pairs over pack of 12 cartons



DESCRIPTION

- Formulation en deux couches préservant les mains du froid tout en laissant l'air circuler. Enduction nitrile 3/4 protégeant contre les effets directs du vent, des liquides et du froid.
- Finition sablée en nitrile permettant une préhension sûre dans diverses applications.
- Doublure douce en éponge acrylique et enduction nitrile offrant confort et dextérité. Forme ergonomique assurant un ajustement parfait et réduisant la fatigue des mains.
- Visibilité renforcée en cas de faible éclairage grâce à l'enduction noire offrant un contraste avec le support orange vif.



CATÉGORIE II

Protection des travailleurs contre les éléments

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Manipulation de produits froids ou réfrigérés
- Travaux de construction à l'extérieur
- Utilisation de matériel industriel et de biens d'équipement
- Manipulation de matériaux
- Exploitation forestière, opérations d'abattage et de sciage
- Entreposage frigorifique

Date d'impression: 28-07-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)



