



Gamme De Produits

Kit complet Airvisor

Cagoule visière isolante à adduction d'air : confort et sécurité légère et facile d'utilisation. Champ de vision optimal grâce à la visière large.

Honeywell

Codes article & Informations de commande

	Codes article	Details FR
	1001641	Kit complet Airvisor Standard - pour applications peinture Kit complet : AIRVISOR Standard avec une cagoule avec écran en acétate résistante aux produits chimiques (EN 166 3-F), un tuyau pour pistolet peinture avec connecteurs, 2 couvre-visières jetables, un protège-nuque et une capuche en non-tissé, ceinture complète et sac de transport. Produit certifié HSE classe 2 - pour les applications peinture.
	1001642	Kit complet Airvisor Standard - pour applications chimiques Kit complet : AIRVISOR Standard avec une cagoule avec écran en acétate résistante aux produits chimiques (EN 166 3-F), 2 couvre-visières jetables, un protège nuque en non-tissé, ceinture complète et sac de transport. Produit certifié HSE classe 2 - pour les applications chimiques.
	1001643	Kit complet Airvisor Standard - pour applications industrielles. Kit complet : AIRVISOR Standard avec une cagoule avec écran en polycarbonate (EN 166 39-B), un protège nuque en non-tissé, ceinture complète et sac de transport. Produit certifié HSE classe 2 - pour les applications industrielles.
	1001644	Kit complet Airvisor demi-masque adduction d'air Kit complet : Kit complet AIRVISOR demi-masque avec une ceinture (DAVW-1001), une paire de lunettes-masques, un tuyau pour pistolet et une capuche en non-tissé.
	1001645	Kit complet Airvisor MV pour les applications peinture Kit complet : AIRVISOR MV avec cagoule avec écran en acétate résistante aux produits chimiques (EN 166 3-F), un tuyau pour pistolet peinture avec connecteurs, un joint facial en non-tissé, 2 couvre-visières jetables, un protège-nuque et une capuche en non-tissé, ceinture complète et sac de transport. Produit certifié HSE classe 2 - pour les applications peinture.

Kit complet Airvisor

	1001646	Kit complet Airvisor MV pour les applications chimiques Kit complet : AIRVISOR MV avec une cagoule avec écran en acétate résistante aux produits chimiques (EN 166 3-F), un joint facial en non-tissé, 2 couvre-visières jetables, ceinture complète et sac de transport. Produit certifié HSE classe 2 - pour les applications chimiques
	1001647	Kit complet Airvisor MV pour les applications industrielles Kit complet : AIRVISOR MV avec une cagoule écran en polycarbonate (EN 166 39-B), un joint facial en non-tissé, 2 couvre-visières jetables et un protège-nuque en non-tissé, ceinture complète et sac de transport. Produit certifié HSE classe 2 - pour les applications industrielles
	1001726	Tuyau BlueLine pour adduction d'air Tuyau BlueLine pour adduction d'air - 3,5 m avec raccords CEJN
	1001727	Tuyau BlueLine pour adduction d'air Tuyau BlueLine pour adduction d'air - 7,5 m avec raccords CEJN
	1001728	Tuyau BlueLine pour adduction d'air Tuyau BlueLine pour adduction d'air - 15 m avec raccords CEJN
	1001729	Tuyau BlueLine pour adduction d'air Tuyau BlueLine pour adduction d'air - 30 m avec raccords CEJN
	1001730	Tuyau BlueLine pour adduction d'air Tuyau BlueLine pour adduction d'air - 20 m avec raccords CEJN
	1001744	Kit complet Airvisor MV pour les applications soudure Kit complet : AIRVISOR MV avec masque de soudure thermoplastique, fenêtre (taille : 90 mm x 110 mm), écran en polycarbonate (EN166 39-B), un joint facial et un protège-nuque en coton ignifugé, tuyau et diffuseur d'air, un dispositif ceinture avec détendeur et filtre à charbon actif, sac de transport. Écran de soudure inclus - pour les applications de soudage.
	1001745	Kit complet Airvisor MV pour les applications soudure Kit complet : AIRVISOR MV avec masque de soudure thermoplastique, fenêtre (taille : 90 mm x 110 mm), écran en polycarbonate (EN166 39-B), un joint facial et un protège-nuque en coton ignifugé, tuyau et diffuseur d'air, un dispositif ceinture avec détendeur et filtre à charbon actif, sac de transport. Écran de soudure non inclus pour les applications de soudage.
	1004716	Tuyau BlueLine pour adduction d'air Tuyau BlueLine pour adduction d'air - 10 m avec raccords CEJN
	1752500	4BA pour adduction d'air libre avec masque complet Panoramasque 4BA, avec 8 m de tuyau, diamètre 35 cm, pour adduction d'air libre avec masque complet Panoramasque, coffret métallique



1760087

Tuyau Blueline pour adduction d'air

Tuyau Blueline pour adduction d'air - 10 m avec raccords RBE6

1762983

MC95, ceinture à adduction d'air

MC 95, ceinture à adduction d'air, sans masque et tuyau de 10 m, en coffret



1762984

MC95, ceinture à adduction d'air avec masque complet


MC 95, ceinture à adduction d'air, avec masque complet
Panoramasque en EPDM et tuyau de 10 m, en coffret



1762986

MC95, ceinture à adduction d'air avec demi-masque

MC 95, ceinture à adduction d'air, avec demi-masque en EPDM et tuyau de 10 m, en coffret



1762992

MC91A, ceinture à adduction d'air pour amiante, avec masque complet

MC 91A, ceinture à adduction d'air, avec masque complet Cosmo en EPDM, filtre P3 à double filetage et tuyau de 10 m, en coffret - pour applications d'amiante



1762995

MC91A, ceinture à adduction d'air pour amiante, avec masque complet

MC 91A, ceinture à adduction d'air, avec masque complet Cosmo en silicone, filtre P3 à double filetage et tuyau de 10 m, en coffret - pour applications amiante



1763041

MC95, ceinture à adduction d'air avec masque complet

MC 95, ceinture à adduction d'air, avec masque complet
Panoramasque en EPDM et tuyau de 10 m, en coffret, raccords AQR



1763042

MC95, ceinture à adduction d'air avec masque complet

MC 95, ceinture à adduction d'air, avec masque complet Cosmo en EPDM et tuyau de 10 m, en coffret, raccords AQR

1763043

MC95, ceinture à adduction d'air avec demi-masque

MC 95, ceinture à adduction d'air, avec demi-masque en EPDM et tuyau de 10 m, en coffret, raccords AQR.

1764002

Tuyau Blueline pour adduction d'air

Dérouleur/enrouleur avec 60 m de tuyau Blueline pour adduction d'air - avec raccords RBE6

Matériaux dangereux

/

Vue générale

Caractéristiques principales

Cagoule visière isolante à adduction d'air : confort et sécurité légère et facile d'utilisation. Champ de vision optimal grâce à la visière large.

Secteurs d'activité recommandés

- Industrie chimique
- Construction
- Restauration
- Industrie Manufacturière
- Services municipaux
- Industrie pharmaceutique
- Transport

Risques

- Particules atmosphériques

Réglementations

- - EN 14594

Marque d'origine

Willson

Spécifications

Cagoule visière isolante

- Large gamme de cagoules visières disponible

Visière

- Disponible en acétate ou en polycarbonate

Soudure

- Protection spécifique disponible

Formation & bonne utilisation

Reportez-vous à la notice d'utilisation