

CODE ARTICLE: 1002850

Harnais DuraFlex 2 points

Ancrage avant et arrière, taille S



[+ Afficher Plus](#)

MILLER
by Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

1002850

Type de produit

Antichute

Gamme

Harnais

Marque

Miller by Honeywell

Industrie

Bâtiment et Construction

Utilisation du produit

Harnais antichute complet 2 points, amarrage dorsal et sternal, à utiliser avec longe ou système d'arrêt de chute. Finition TEFLON®.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Les harnais Duraflex® s'adaptent à la morphologie de l'opérateur et s'étirent à chacun de ses mouvements. Grâce à leur confort incomparable, les harnais Duraflex® sont parfaitement tolérés par l'utilisateur. Le revêtement en TEFLON® protège les sangles de l'eau, de l'huile, des matières grasses et de la poussière, et accroît la durée de vie du harnais.

Avantage

Réalisé avec des sangles élastiques brevetées, le harnais DuraFlex® offre un confort optimal, augmente la sécurité et la productivité, et dure plus longtemps.

Descriptif technique

Performances

Informations complémentaires

Sangles Epaulés et jambes

Matière : Sangle élastique 45mm DuraFlex™, Polyamide & élastomère

Résistance : > 2200 daN

Anneau en D (dos & ceinture)

Matière : Acier inoxydable Ø7 mm

Résistance : > 5000 daN

Boucles d'ajustement :

Matière : Alliage aluminium 45 mm

Résistance : > 850 daN

Poids : approx. 0,95 Kg

Résistance à la rupture: > 15 KN

Température: -30°C à +50°C

,

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

Certifications

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

333

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0082/490/160/00/08/0259 EXT N°01/08/03

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

NT90004212 IND M

Fiche d'informations sur l'utilisateur

Manuel d'utilisation

Conditionnement

Code EAN

7312559871059



APAVE Lyonnaise

Association Lyonnaise des Propriétaires d'Appareils à Vapeur et Electriques (A.L.P.A.V.E.)
Association sans but lucratif Siret 775 644 552 00017- APE 743 B

177 route de Sain-Bel - BP 3 - 69811 TASSIN CEDEX- Tél. 04 72 32 52 52- Fax 04 72 32 52 00
www.apave.com

Organisme habilité par arrêté des ministères chargés du travail et de l'agriculture, en date du 24 décembre 1996, identifié sous le numéro 0082 (publié au JOCE du 23 juillet 1994)

Authorized by the decree of the French Ministry of labour, employment, and professional training, of 24th of December 1996 and identified under number 0082 (published the 23rd of July 1994 in the official journal of the E.C.)

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, l'APAVE Lyonnaise attribue l'

In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the Members States relating to personal protective equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations, APAVE Lyonnaise awards the

EXTENSION DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE (EC Type - Examination certificate extension) N° 0082/490/160/00/08/0259 EXT N°01/08/03

Directive 89/686/CEE modifiée

A l'équipement suivant :

To the following equipment

Type d'équipement : **Harnais d'antichute**

Type of equipment: Full body harness

➤ Marque commerciale : **MILLER™ 2-POINT DURAFLEX HARNESS**

Trademark

➤ Equivalences : la présente extension est attribuée aux deux références suivantes :

Equivalences: this certificate is awarded to the two following references:

• Référence : **1002849 - Medium / Large**

Reference

• Référence : **1002850 - Small**

Reference

➤ Demandeur : Monsieur Pascal LARA

Applicant

➤ Fabricant : BACOU DALLOZ VIERZON - 35-37 rue de la Bidauderie - 18100 VIERZON Cedex - France

Manufacturer

➤ Mise sur le marché : BACOU DALLOZ – ZI Paris Nord II – 33 Rue des Vanesses – BP 50288 – 95958 ROISSY
CDG Cedex - France

Placed on to the market by

➤ Description : Harnais à deux points d'accrochage antichute (dorsal et sternal). Accrochage dorsal par dé métallique. Accrochage sternal par deux boucles en sangle à réunir (description détaillée dans le dossier d'extension 03.6.0161, dans le dossier 99.6.0617 et dans le rapport d'examen CE de type 98.6.0363)

Description

Full body harness including two fall arrest attachment point (back and front). Dorsal attachment by metallic buckle. Front attachment by two webbing to link (detailed description in extension file 03.6.0161, in file 99.6.0617 and in EC type examination report 98.6.0363).

➤ Référentiel technique utilisé : NF EN 361 de septembre 2002.

Technical referential in use

Le modèle objet de cette extension diffère du modèle de référence sur les points suivants :

The type covered by this extension is different from the reference model as regards the following points:

➤ Fabricant (modèle de base : DALLOZ FALL PROTECTION)

➤ Mise sur le marché (modèle de base : MILLER)

➤ Bavaroise en sangle polyester 45 mm référence 90003406 (modèle de base : bavaroise en sangle élastique 20 mm référence 90003679)

➤ Fermeture de la sangle bavaroise par boucles mâle/femelle références 90006120 et 90006121 (modèle de base : fermeture de la sangle bavaroise par boucle fourchette référence 90003677)

➤ Référentiel technique (modèle de base : NF EN 361 de mai 1993)

Afin de valider ces modifications, l'équipement objet de l'extension a subi avec succès les essais pertinents de la norme NF EN 361 de septembre 2002.

En conséquence ces modifications ne remettent pas en cause la conformité aux exigences essentielles qui ont été prises en compte pour l'attestation d'examen CE de type délivrée au modèle de base

To certify these changes, the equipment covered by the extension passed relevant tests required by the standard NF EN 361 of September 2002.

Consequently, these changes do not question the conformity with the essential requirements taken into account to award the EC type examination certificate.

Document authentifié par tampon sec

Document certified by dry stamp

Date : le 4 août 2003

Le Responsable de Groupe du Laboratoire d'Essais Mécaniques

Group Manager of the Mechanical Testing Center

Vincent MAILLOCHEAU

NOTA: Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente extension de l'attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R233-62 du code du travail, ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'extension d'attestation d'examen CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, extrait de certificat d'assurance qualité ...)

Any modification brought about a new equipment covered by this EC type - examination extension must be notified to the body in enforcement of article R233-62 of French labour code, as well as any modification of the technical file on the basis of which the extension of the EC type certificate was awarded

Cette extension comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré.
This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate will be issued.



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Harnais DuraFlex 2 points

Référence: 1002850

Norme(s): EN361

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n°:

333

Délivré par:

APAVE SUDEUROPE SAS

BP 3

33370

ARTIGUES près BORDEAUX

France

Fait en Vierzon, le 28/01/2015

Par: Valérie Cambourieu

Division: Antichute

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com