



CODE ARTICLE: 1002881

**Longe de retenue MD00 en
corde polyamide 12mm - 1m**

Honeywell
MILLER

Présentation générale

Numéro de référence

1002881

Type de produit

Antichute

Gamme

Longes de Retenue

Marque

Miller by Honeywell

Industrie

- Industrie
- Bâtiment et Construction

Utilisation du produit

Une longe de retenue est utilisée pour éviter à l'opérateur d'atteindre une zone où il y a des risques de chute.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Les longes de retenue, légères et polyvalentes, sont conçues pour garantir une protection totale. La corde est adaptée aux travaux durant lesquels les mouvements sont limités et avec une distance de chute potentielle discrète. Corde d'un mètre de long équipée d'une boucle et d'un mousqueton à vis.

Avantage

Une longe de retenue est utilisée pour éviter à l'opérateur d'atteindre une zone où il y a des risques de chute.

Descriptif technique

Longueur

1m

Poids

0,360 kg

Résistance à la rupture

> 15 KN

Température d'utilisation

-30°C à +50°C

Corde

Matière première de la corde

Polyamide diamètre 12mm

Résistance à la rupture de la corde

> 2500 daN

Norme de la corde

EN 696

Connecteur

Type de connecteur

Type

Matière première du connecteur

Matière première

Ouverture du connecteur

Ouverture

Résistance à la rupture de connecteur

Résistance à la rupture

Standard du connecteur

Norme

Connecteur

Type de connecteur

Type

Matière première du connecteur

Raw MaterialAcier galvanisé

Ouverture du connecteur

Opening18 mm

Résistance à la rupture de connecteur

Breaking Strength> 2200 daN

Standard du connecteur

StandardEN 362

Connecteur

Type de connecteur

Type

Matière première du connecteur

Raw MaterialAcier galvanisé

Ouverture du connecteur

Opening18 mm

Résistance à la rupture de connecteur

Breaking Strength> 2200 daN

Standard du connecteur

StandardEN 362

Informations complémentaires

Longe de connexion: corde à 3 fils torsadés Un mousqueton à vis et une boucle Dé en plastique Epissures protégées

Certifications

EPI catégorie EU

12

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

NT90004208 IND L

Fiche d'informations sur l'utilisateur

Manuel d'utilisation

© Honeywell International Inc.