



## Gamme De Produits Kit complet Airvisor

Cagoule visière isolante à adduction d'air : confort et sécurité légère et facile d'utilisation. Champ de vision optimal grâce à la visière large.

**Honeywell**

### Codes article & Informations de commande

	Codes article	Details FR
	1001641	<b>Kit complet Airvisor Standard - pour applications peinture</b> Kit complet : AIRVISOR Standard avec une cagoule avec écran en acétate résistante aux produits chimiques (EN 166 3-F), un tuyau pour pistolet peinture avec connecteurs, 2 couvre-visières jetables, un protège-nuque et une capuche en non-tissé, ceinture complète et sac de transport. Produit certifié HSE classe 2 - pour les applications peinture.
	1001642	<b>Kit complet Airvisor Standard - pour applications chimiques</b> Kit complet : AIRVISOR Standard avec une cagoule avec écran en acétate résistante aux produits chimiques (EN 166 3-F), 2 couvre-visières jetables, un protège nuque en non-tissé, ceinture complète et sac de transport. Produit certifié HSE classe 2 - pour les applications chimiques.
	1001643	<b>Kit complet Airvisor Standard - pour applications industrielles.</b> Kit complet : AIRVISOR Standard avec une cagoule avec écran en polycarbonate (EN 166 39-B), un protège nuque en non-tissé, ceinture complète et sac de transport. Produit certifié HSE classe 2 - pour les applications industrielles.
	1001644	<b>Kit complet Airvisor demi-masque adduction d'air</b> Kit complet : Kit complet AIRVISOR demi-masque avec une ceinture (DAVW-1001), une paire de lunettes-masques, un tuyau pour pistolet et une capuche en non-tissé.
	1001645	<b>Kit complet Airvisor MV pour les applications peinture</b> Kit complet : AIRVISOR MV avec cagoule avec écran en acétate résistante aux produits chimiques (EN 166 3-F), un tuyau pour pistolet peinture avec connecteurs, un joint facial en non-tissé, 2 couvre-visières jetables, un protège-nuque et une capuche en non-tissé, ceinture complète et sac de transport. Produit certifié HSE classe 2 - pour les applications peinture.

## Kit complet Airvisor

	1001646	<p><b>Kit complet Airvisor MV pour les applications chimiques</b>            Kit complet : AIRVISOR MV avec une cagoule avec écran en acétate résistante aux produits chimiques (EN 166 3-F), un joint facial en non-tissé, 2 couvre-visières jetables, ceinture complète et sac de transport. Produit certifié HSE classe 2 - pour les applications chimiques</p>
	1001647	<p><b>Kit complet Airvisor MV pour les applications industrielles</b>            Kit complet : AIRVISOR MV avec une cagoule écran en polycarbonate (EN 166 39-B), un joint facial en non-tissé, 2 couvre-visières jetables et un protège-nuque en non-tissé, ceinture complète et sac de transport. Produit certifié HSE classe 2 - pour les applications industrielles</p>
	1001726	<p><b>Tuyau Blueline pour adduction d'air</b>            Tuyau Blueline pour adduction d'air - 3,5 m avec raccords CEJN</p>
	1001727	<p><b>Tuyau Blueline pour adduction d'air</b>            Tuyau Blueline pour adduction d'air - 7,5 m avec raccords CEJN</p>
	1001728	<p><b>Tuyau Blueline pour adduction d'air</b>            Tuyau Blueline pour adduction d'air - 15 m avec raccords CEJN</p>
	1001729	<p><b>Tuyau Blueline pour adduction d'air</b>            Tuyau Blueline pour adduction d'air - 30 m avec raccords CEJN</p>
	1001730	<p><b>Tuyau Blueline pour adduction d'air</b>            Tuyau Blueline pour adduction d'air - 20 m avec raccords CEJN</p>
	1001744	<p><b>Kit complet Airvisor MV pour les applications soudure</b>            Kit complet : AIRVISOR MV avec masque de soudure thermoplastique, fenêtre (taille : 90 mm x 110 mm), écran en polycarbonate (EN166 39-B), un joint facial et un protège-nuque en coton ignifugé, tuyau et diffuseur d'air, un dispositif ceinture avec détendeur et filtre à charbon actif, sac de transport. Écran de soudure inclus - pour les applications de soudage.</p>
	1001745	<p><b>Kit complet Airvisor MV pour les applications soudure</b>            Kit complet : AIRVISOR MV avec masque de soudure thermoplastique, fenêtre (taille : 90 mm x 110 mm), écran en polycarbonate (EN166 39-B), un joint facial et un protège-nuque en coton ignifugé, tuyau et diffuseur d'air, un dispositif ceinture avec détendeur et filtre à charbon actif, sac de transport. Écran de soudure non inclus pour les applications de soudage.</p>
	1004716	<p><b>Tuyau Blueline pour adduction d'air</b>            Tuyau Blueline pour adduction d'air - 10 m avec raccords CEJN</p>
	1752500	<p><b>4BA pour adduction d'air libre avec masque complet Panormasque</b>            4BA, avec 8 m de tuyau, diamètre 35 cm, pour adduction d'air libre avec masque complet Panormasque, coffret métallique</p>

	1760087	<b>Tuyau Blueline pour adduction d'air</b> Tuyau Blueline pour adduction d'air - 10 m avec raccords RBE6
	1762983	<b>MC95, ceinture à adduction d'air</b> MC 95, ceinture à adduction d'air, sans masque et tuyau de 10 m, en coffret
	1762984	<b>MC95, ceinture à adduction d'air avec masque complet</b> MC 95, ceinture à adduction d'air, avec masque complet Panoramasque en EPDM et tuyau de 10 m, en coffret
	1762986	<b>MC95, ceinture à adduction d'air avec demi-masque</b> MC 95, ceinture à adduction d'air, avec demi-masque en EPDM et tuyau de 10 m, en coffret
	1762992	<b>MC91A, ceinture à adduction d'air pour amiante, avec masque complet</b> MC 91A, ceinture à adduction d'air, avec masque complet Cosmo en EPDM, filtre P3 à double filetage et tuyau de 10 m, en coffret - pour applications d'amiante
	1762995	<b>MC91A, ceinture à adduction d'air pour amiante, avec masque complet</b> MC 91A, ceinture à adduction d'air, avec masque complet Cosmo en silicone, filtre P3 à double filetage et tuyau de 10 m, en coffret - pour applications amiante
	1763041	<b>MC95, ceinture à adduction d'air avec masque complet</b> MC 95, ceinture à adduction d'air, avec masque complet Panoramasque en EPDM et tuyau de 10 m, en coffret, raccords AQR
	1763042	<b>MC95, ceinture à adduction d'air avec masque complet</b> MC 95, ceinture à adduction d'air, avec masque complet Cosmo en EPDM et tuyau de 10 m, en coffret, raccords AQR
	1763043	<b>MC95, ceinture à adduction d'air avec demi-masque</b> MC 95, ceinture à adduction d'air, avec demi-masque en EPDM et tuyau de 10 m, en coffret, raccords AQR.
	1764002	<b>Tuyau Blueline pour adduction d'air</b> Dériveur/enrouleur avec 60 m de tuyau Blueline pour adduction d'air - avec raccords RBE6

**Matériaux dangereux**

/

**Vue générale**

**Caractéristiques principales**

Cagoule visière isolante à adduction d'air : confort et sécurité légère et facile d'utilisation. Champ de vision optimal grâce à la visière large.

**Secteurs d'activité recommandés**

- Industrie chimique
- Construction
- Restauration
- Industrie Manufacturière
- Services municipaux
- Industrie pharmaceutique
- Transport

### **Risques**

- Particules atmosphériques

### **Réglementations**

- - EN 14594

### **Marque d'origine**

Willson

## **Spécifications**

### **Cagoule visière isolante**

- Large gamme de cagoules visières disponible

### **Visière**

- Disponible en acétate ou en polycarbonate

### **Soudure**

- Protection spécifique disponible

## **Formation & bonne utilisation**

Reportez-vous à la notice d'utilisation