




PRODUCT NUMBER: 1005074
Bouchons d'Oreille à Usage Unique BILSOM 303S

Honeywell
HOWARD
LEIGHT

Overview

Reference Number

1005074

Product Type

Antibruit

Range

Bouchons d'Oreille

Line

Bouchons d'Oreille à Usage Unique

Brand

Howard Leight by Honeywell

Brand formerly known as

BILSOM

Industry

- Environnement ATEX
- Bâtiment et Construction
- Industries Chimiques
- Energie ou Electricité
- Sapeurs-pompiers
- Pêche
- Industries Alimentaires
- Fonderie
- Industries du Verre
- Espaces Verts
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Pétrochimie
- Télécommunications
- Industries textiles
- Services Publics
- Soudure
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Administration
- Agriculture
- Maintenance
- Services

Product Use

Bouchons d'oreille à usage unique

Features & Benefits

Feature

MOUSSE POLYURÉTHANE La mousse souple offre un excellent confort lors d'un usage prolongé et une performance optimale. **LISSE, RÉSISTANT A LA POUSSIÈRE** Empêche la poussière ou autres substances de s'accumuler sur la peau ou d'entrer dans le canal auditif.

Benefit

Les bouchons d'oreille de la Série Bilsom 300 sont parfaits pour les travailleurs devant se protéger du bruit et exigeant

une protection et un confort optimaux. Les bouchons d'oreille polyuréthane de la Série Bilsom 300 sont les plus utilisés en Europe car ils offrent une protection du bruit supérieure.

Technical Description

SNR (dB)

33

H (dB)

32

M (dB)

29

L (dB)

29

Attenuation Data

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	28.4	37.3	37.9	39.1	36.0	34.6	42.5	46.4
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	6.4	9.0	9.2	9.7	7.9	4.6	4.9	4.7
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposée (dB)	22.0	28.3	28.7	29.4	28.1	30.0	37.6	41.8

Size

Petite taille

Color

Jaune et blanc

Shape

Cylindre

Corded

No

Weight (grs)

0,48

Certifications

EU Category PPE

3

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

EU Certification

EU Attestation

Photos & Images

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/a5381cf56983490f8292fa2ea9acd488.jpg>

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/174a8de03d5742b6bd464543d9da8f47.jpg>

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/adf9618617fe4943a0d0b0e47b39f6e1.jpg>

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/f954a403705140a2a9a44194aa44f389.jpg>

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/cb0c86f709f047f8b3c3f548fab4722d.jpg>

Additional Information

User Manual

Instruction Manual - Bilsom 303 (global)

Maintenance

Storage Information

Après leur utilisation, tous les bouchons doivent être rangés dans une boîte afin de les protéger de la poussière, de la graisse et de tout autre contaminant.

Care Instructions

Les bouchons jetables sont fabriqués en TPE (élastomères thermoplastiques) ou en mousse polyuréthane. Il est déconseillé de les laver ou de les nettoyer. Ces bouchons doivent être jetés et remplacés après chaque utilisation. Une humidité excessive réduit l'atténuation du bruit et les propriétés de la mousse, pouvant ainsi entraîner une mauvaise adhérence.

Packaging

EAN Code

7312550050743