CODE ARTICLE: 1008361

Cravate sangle TITAN - 0,8m

Honeywell MILLER

Présentation générale

Numéro de référence
1008361

Type de produit
Antichute

Gamme
Points d'Ancrage

Marque
Miller by Honeywell

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Industrie

Utilisation du produit
Cravate d’ancrage TITAN à utiliser avec un enrouleur à rappel automatique, pour un travail de faible envergure.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Résistance à la rupture élevée Point d’ancrage sûr et facile à installer

Avantage
L'élingue d’ancrage garantit un point d'ancrage sûr pour le système d'arrêt de chute.

Descriptif technique

Extérieur

Sangle
Sangle orange et en polyamide noir Largeur : 20 mm Résistance à la rupture: > 2200 daN

Dimensions

© Honeywell International Inc.

Longueur
0,8 m

Performances

Résistance à la rupture
> 10 kN

Poids (kg)
0,105 kg

Informations complémentaires
Normes EN 795B: Dispositifs d'ancrage EN566

,

Certifications

EPI catégorie CE
3

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE
333 AFAQ

Numéro d'attestation
0082/490/160/09/04/0296

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
NT90005864 IND K

Fiche d'informations sur l'utilisateur
Manuel d'utilisation

Conditionnement

Code EAN
3660681039934

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.

Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:
Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:
Désignation: Cravate sangle TITAN - 0,8m
Référence: 1008361
Norme(s): EN795(b)

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:
333 AFAQ

Délivré par:

Fait en Vierzon, le 05/11/2019
Par: Yves Depin
Division: Antichute

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80
www.honeywellsafety.com