




CODE ARTICLE: 1015364

PROTÉGÉ™ Oculaire Incolore antibuée

Présentation générale

Reference Number

1015364

Gamme

*Protection Oculaire

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

PULSAFE

Industrie

- Pêche • Industries Alimentaires • Industrie sidérurgique • Logistique • Maintenance
- Services • Télécommunications • Industries textiles • Services Publics • Industries du Bois
- Construction Navale • Industrie • Administration • Agriculture • Bâtiment et Construction

Utilisation du produit

Usage général et protection contre l'impact (45m/s).

Adapté aux domaines d'application suivants: services publics, industrie lourde et légère, construction navale, bâtiment et industrie automobile.

Monture:

- monture extensible, en polyamide vernis noir métallisé
- branches droites avec canaux de ventilation, équipées d'embouts en élastomère souple
- plaquettes de nez en élastomère souple anti-glisse

Oculaire:

- en polycarbonate traité anti-rayures et antibuée, de courbe base 7
- protège contre les UV, filtre 99,9% du spectre
- qualité optique de classe 1 (port permanent)
- répond aux spécifications des normes EN166 et 170

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Design Sportif et Tendance • Lunettes tendance pour un look sport et stylé • Plaisir de les porter • Design ultra-léger: Protégé ne pèse que 27 grammes Confort Accru Oculaire breveté Floating Lens pour une flexibilité et un ajustement accrus • Embouts de branches souples pour un ajustement confortable et sûr • Plaquettes nasales souples pour éviter le glissement des lunettes Protection Optimale • Barre frontale enveloppante et flexible pour s'adapter aux différentes formes de visages • Conforme aux normes EN 166 170 Applications • Construction • Industries lourdes et légères • Transports • Agriculture • Services Publics

Avantage

Le système d'oculaire flottant et la barre frontale à section progressive, permettent de mieux contrôler la flexibilité de la monture. Protégé™ convient ainsi aux différentes largeurs de visage, s'ajustant sans pression excessive au niveau des tempes et sans modification de la géométrie de l'oculaire. Conception ultra-légère: 27 grammes Les plaquettes de nez en élastomère souple, anti-glisse, contribuent au bon maintien de Protégé™. Les coussinets confort aux embouts des branches, assurent un contact doux derrière l'oreille, point généralement le plus sensible pour les porteurs de lunettes.

Descriptif technique

Type de lunettes

Lunettes

Couleur de l'oculaire

Incolore

Traitement de l'oculaire

Anti-rayures et antibuée

Couleur de la monture

Noir métallisé

Frame Material

Plastique

Diélectrique

No

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC

11

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat EC

1789

Attestation EC

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0194

Photos et images



PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/4c7eae7dde37444b8a0056fcbd1cffff.jpg>

Conditionnement

Code EAN

7312550153642

Honeywell

Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.

INSPEC



EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE: 1789

Product description: -

Personal Protective Spectacles

Product identification: -

Protégé

Manufacturer:

Sperian Eye and Face Protection Inc.
10 Thurber Boulevard
Smithfield
RI 02917
U S A

When assessed and examined against harmonised standard EN166:2001 are found to be in conformity with Council Directive 89/686/EEC and associated amendments, relating to personal protective equipment.

Authorised EU Representative: -

Sperian Protection Europe (SAS)
ZI Paris Nord II
33 Rue des Vanesses, BP 50 288
95958 Roissy CDG cedex
France

Signed

Date: 31st March 2008

K J Warren, Manager, Certification Services

**For and on behalf of INSPEC International Ltd.
(Notified Body No: 0194)**

For terms and conditions of issue, see page 2



Terms and Conditions

Reference Documents: -

- | | | | |
|------|----------------|---|--|
| i) | Test Report | - | ICS T3029-01-1 Issue 1 & T3029-01-2 Issue 1 |
| ii) | Technical File | - | TF/1789 |
| iii) | Quality Plan | - | Sperian Eye & Face Protection, Inc QP EN 166 |

Conditions attached to the issue of this certificate:

- i) Marking and instructions have been assessed in the English language only. It is the Manufacturers/Authorised Representatives responsibility to obtain and supply language versions acceptable to the country where the product is to be sold.
- ii) Any changes to the product, technical file or quality manual/quality plan shall be immediately notified to INSPEC.
- iii) The Manufacturer/Authorised Representative shall comply at all times with INSPEC's Regulations governing CE Product Certification.
- iv) This Certificate remains the property of INSPEC and may be withdrawn if any of the conditions attached to its issue are not complied with.



CERTIFICATION INDEX

Item	Status	Issued	Amendment
Certificate, Pages 1 – 4	Withdrawn	31/03/08	Initial Issue
Certificate, Pages 1 – 4	Withdrawn	10/04/08	Addition of new shades
Certificate, Pages 1 – 4	Valid	13/05/08	Addition of frame with no logo



CERTIFICATION SCHEDULE

Model	Lens colour and coating	Optical Class	Lens Filter	Options
1015366	Clear HC	1	2C-1.2	FT
1015364	Clear FOG-BAN	1	2C-1.2	FT
1015363	TSR Gray HC	1	5-2.5	FT
1015353	TSR Gray FOG-BAN	1	5-2.5	FT
1015710	Silver Mirror HC	1	5-3.1	FT
1015689	I/O Silver HC	1	5-1.7	FT
1016341	HDL Yellow HC	1	2-1.2	FT
1016342	HDL Yellow FOG-BAN	1	2-1.2	FT
1017748	TSR GREY HC NO LOGO	1	5-2.5	FT

All lenses are polycarbonate

Key:

FT - Low energy impact at extremes of temperature



CERTIFICATION/TEST REPORT RECEIPT FORM

DATE RECEIVED: Apr. 1 2008

PRODUCT: Pro-tege

CERTIFICATION ☒

TEST REPORT ☐

SIGNATURES

Q.A. MANAGER [Signature]

DIRECTOR QUALITY SYSTEMS [Signature]

DIRECTOR R & D: [Signature]





Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:
Sperian Protection Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: PROTÉGÉ™ Oculaire Incolore antibuée
Référence: 1015364
Norme(s): EN166

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:
1789

Délivré par:

INSPEC
56 Leslie Hough Way
Salford
M6 6AJ
Greater Manchester
United Kingdom
+44 (0)12 96 68 29 66

Fait en Smithfield, RI, le 02/11/2011

Par: Phil Johnson

Division: Protection de la Tête

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Phil Johnson'.

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80
www.sperian.com