

**CODE ARTICLE: 1031593****Honeywell 2211 - FFP2 NR D**

Demi-masque filtrant FFP2, pliable, non réutilisable appartenant à la gamme Confort. Pourvue de la technologie de joint Willtech™, la série 2000 est conçue ergonomiquement pour apporter des niveaux de confort et d'ajustement exceptionnels et se révèle idéale pour les environnements exigeants.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

1031593

Type de produit

Protection respiratoire

Gamme

disposableapr

Ligne

Masques pliables

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

WILLSON

Industrie

- Agriculture
- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Industries chimiques
- Industries alimentaires
- Fonderie
- Industrie générale
- Industries du verre
- Espaces verts
- Industrie sidérurgique
- Laboratoire
- Maintenance
- Industrie médico-pharmaceutique
- Acierie et métallurgie
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Industries du papier
- Pétro-chimie
- Construction navale
- Services collectifs
- Traitement de l'eau
- Soudure
- Industries du bois

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

• Emballé hermétiquement dans un sachet individuel réutilisable pendant les pauses • Enveloppe externe résistante • Enveloppe interne et joint nasal Willtech™ ultra-doux et hypoallergéniques aux propriétés absorbantes • Forme échançrée • Barrette nasale préformée et colorée • Grand volume intérieur • Soupape expiratoire protégée avec une conception exclusive • Tresse soudée • Léger (12 g) • Sans latex ni silicone ni PVC

Avantage

• Transport et rangement du masque facilités et contamination avant utilisation évitée • Protection efficace contre les éclaboussures • Confort et ajustement exceptionnels • Champs visuel agrandi et port concomitant de lunettes de sécurité facilité • Ajustement parfait du masque et identification instantanée de son niveau de protection • Confort respiratoire

optimal • Respiration facilitée risque de fuite au niveau de la membrane évité • Risque d'irritation au point d'attache évité • Fatigue du porteur au cours de la journée réduite

Descriptif technique

Norme

EN149:2001

Type de masque

Flat Fold

Classe de protection

FFP2

Soupape

Oui

Courroies

Double elastics

Taille du masque

Medium

Conditionnement

• Boîtes de 20 masques • Cartons de 16 boîtes (320 masques)

Sans latex

Oui

Sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Durée de vie

1,5 ans

Certifications

EPI catégorie EU

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

EU Attestation

Certifications

• EN 149:2001+A1:2009

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

Documentation

Serie 2000 brochure France

[http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/single_use_\(disposable\)_respirators/4294973336/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/single_use_(disposable)_respirators/4294973336/1033.aspx)

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

2000 user manual