



PRODUCT NUMBER: 1032877

Harnais 2 points Miller H-Design® Duraflex™ avec boucles automatiques et anneau sternal - Taille 3.

Harnais 2 points Miller H-Design® Duraflex™ avec boucles automatiques sur la bavaroise et les cuissardes, et un anneau sternal. Taille 3.

Honeywell
MILLER

Overview

Reference Number

1032877

Product Type

Antichute

Range

Harness

Brand

Miller by Honeywell

Industry

• Building and Construction • General Industry • Telecoms • Utilities

Product Use

Les harnais Miller H-Design® représentent la nouvelle génération de harnais spécialement conçus pour la construction et l'industrie, offrant plus de confort, de liberté de mouvement et de sécurité aux travailleurs.

Features & Benefits

Feature

Sangles d'épaule : Sangle Duraflex Stretch de 44,5 mm Polyesther (PES) avec traitement téflon (déperlant et anti-tâches)
Couleur : vert avec un motif noir Résistance à la rupture : > 22 kN

Feature

Autres sangles : Sangle noire standard de 44 mm Polyesther (PES) avec traitement téflon (déperlant et anti-tâches)
Résistance à la rupture : >27 kN

Feature

Anneau d'attache dorsale : Matériau : acier Finition : Acier zingué Résistance à la rupture : >23 kN

Feature

Point sternal : Anneau en D. Matériau : acier Finition : Acier zingué Résistance à la rupture : > 2 800

Feature

Boucles automatiques en aluminium : Résistance à la rupture : >9 kN

Feature

Boucles manuelles en acier : Finition : Acier zingué Résistance à la rupture : >9 kN

Feature

Poids : 1,22 kg Résistance à la rupture :> 15 KN Température : -30 °C à +50 °C Harnais EN 361

Feature

Certifié pour une charge de 140 kg maximum

Certifications

EU Category PPE

3

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

EU Certification

0082/490/160/05/18/0384

Certifications

- EN 361

Literature & Documents

1032874-1032875-1032876-1032877 Data Sheet EN

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/fall_protection/full_body_harness/4294983959/1033.aspx

Photos & Images

1032874_1032875_1032876_1032877_côté_harnais_Miller_H-Design-Duraflex-290x325

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/944/906bcb4-d7b0-4080-b61f-04e7e2839e6b.jpg>

Additional Information

User Manual

NT90023600 IND B

Maintenance

Life Cycle

La durée de vie de nos harnais est de 10 ans après la date de fabrication.

Storage Information

Certains facteurs peuvent réduire les performances ou la durée de vie du produit:

- Stockage dans de mauvaises conditions
- Mauvaise utilisation
- Arrêt de chute
- Déformation mécanique ou coupure
- Contact avec des produits chimiques (un acide ou une base)
- Exposition à des sources de température extrême > 60°C
- Exposition aux rayons UV

Care Instructions

Rappelez-vous que:

- le produit doit être inspecté au moins une fois par an par une personne qualifiée. Ce contrôle doit être enregistré.

- avant chaque utilisation, il convient d'inspecter visuellement le produit.

Le contrôle annuel obligatoire permet de déterminer si votre EPI peut être remis en service ou non.

Packaging

EAN Code

63079098

Country of Origin

France