



CODE ARTICLE: 1710394
**Panoramasque en EPDM noir
avec oculaire PMMA**

Présentation générale

Numéro de référence

1710394

Gamme

Appareils de Protection Réutilisables Filtrants Réutilisables

Ligne

Masques Complets

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

FERNEZ by Willson

Industrie

- Industrie

Utilisation du produit

PANORAMASQUE est un masque complet, certifié selon la norme EN 136:1989 APR, conçu pour offrir une protection respiratoire en fonction du type de filtre utilisé.

Un masque complet doit être utilisé quand la concentration en toxiques ne permet pas de porter un demi-masque.

Un masque complet doit être employé avec des filtres certifiés EN141 ou EN143 de classe 2 ou 3.

Les Facteurs de Protection Nominaux et les Facteurs de Protection Assignés sont :

PANO + P3 : FNP 1000 - FPA 20

PANO + filtre anti gaz : FNP 2000 - FPA 40

PANO + gaz combiné P3 : FNP 1000 - FPA 20

Pour une protection optimale, il est recommandé d'utiliser des filtres Sperian en aluminium ou en plastique.

Ils peuvent être utilisés uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d'oxygène minimum de 17 %.

CARACTÉRISTIQUES :

- Grand champ de vision assurant une excellente visibilité vers le bas et latérale.
- Oculaire en polyméthacrylate méthacrylate (PMMA)
- Lèvre d'étanchéité sur la jupe
- Jupe en EPDM offrant légèreté et résistance
- Bonne compatibilité faciale
- Taille universelle haut coefficient d'adaptabilité aux visages
- Brides à cinq branches
- Boucles de réglage desserrage rapide

- Sangle de suspension en coton
- Bossages latéraux pour le port de lunettes à l'intérieur du masque
- Soupape d'expiration en silicone
- Raccord du masque à filetage RD40 x 1/7" conforme à la norme EN148-1

EMBALLAGE :

Conditionné en boîtes individuelles.

Pour toute réclamation sur ce produit, indiquer la date figurant à l'intérieur de la jupe.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Jupe EPDM

Avantage

Durée de vie prolongée

Caractéristique

Lèvre d'étanchéité de la jupe

Avantage

- Joint serré - Confortable

Caractéristique

Harnais de maintien

Avantage

Maintien optimal du respirateur sur le visage

Caractéristique

Oculaire PMMA au champ de vision panoramique

Avantage

Sécurité pendant le travail

Caractéristique

Vaste gamme de filtres de protection contre les particules – anti gaz

Avantage

Standardisation

Caractéristique

Sangle de cou en coton ignifuge

Avantage

Respirateur toujours prêt à être porté

Caractéristique

Lunettes de vue

Avantage

Sûr

Caractéristique

Membrane vocale

Avantage

Communication optimale

Caractéristique

Soupape d'expiration latérale

Avantage

Expiration facile

Descriptif technique

Certifications

EPI catégorie CE

12

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0070-003-079-10-94-037

Attestation CE

EC Attestation

Numéro d'attestation

0070-003-079-10-94-037

Photos et images

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/8c8c57387cf745c095dabe04f9d83eb4.jpg>

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

NU008-16 PANO SPERIAN CE 29 L (1771841)

Pièces & Accessoires

Pièces de rechange

Marquage/Référence/Description

- 01 - 1710115 : Masque intérieur en EPDM, noir
- 01 - 1710117 : Masque intérieur en silicone, jaune
- 02 - 17100 83 : Oculaire PMMA (marqué CL2)
- 02 - 17100 81 : PMMA, oculaire traité résistant aux projections de chlore ou de solvants (marqué C)
- 02: 17100 86 Oculaire PC (marqué CL2)
- 02: 17102 56 Oculaire PC traité anti-rayures (marqué CL3)
- 03: 17100 96 Collier d'oculaire noir, avec vis et écrous
- 03: 17100 97 Collier d'oculaire rouge, avec vis et écrous
- 03: 17104 05 Collier d'oculaire jaune, avec vis et écrous
- 04: 17100 19 Harnais avec rectangle moulé par fonte
- 04: 17100 21 Harnais sans rectangle moulé par fonte
- 05: 17104 02 Connexion complète à clic pour la soupape SA 5000
- 06: 17013 72 Boîtier pour soupape d'expiration noire, non installé
- 07: 17104 03 Boîtier pour soupape d'expiration jaune, installé pour la soupape SA 5000
- 08: 17013 66 Boîtier phonique
- 09: 17020 00 Raccord du masque à filetage Rd40 x 1/7"
- 10: 17052 07 Réglage du boîtier de la soupape d'inspiration
- 11: 17101 20 Soupape d'inspiration pour masque intérieur < 07/2002
- 11: 17150 71 Siège et soupape d'inspiration supplémentaires pour masque intérieur > 07/2002
- 12: 17014 17 Écrou pour boîtier de résonance phonique et boîtier pour soupape non installé
- 13: 17021 50 Soupape d'inspiration
- 14: 17010 40 Soupape d'inspiration en silicone
- 15: 17013 17 Jupe pour soupape tarée
- 16: 17103 19 Joint torique pour connexion à clic
- 17: 17052 05 Capsule phonique de ø 54
- 18: 17052 11 Joint torique pour capsule phonique

19: 17103 17 Sangle du cou avec mousquetons ouverts

20: 17100 50 Rectangle rotatif

21: 17022 48 Jupe adhérente pour fixation du masque

Fichier des pièces de rechange

Spare Parts File



En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,

CERTIFICATION 

L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE

Avenue de Bourgogne
B.P. n° 27
94601 Villejuif Cedex
Téléphone : 83 60 30 00
Télécopieur : 83 60 21 03
BHEI : 776 671 466 00069
APP. 73.12

habilité par arrêté des ministères chargés du travail et de l'agriculture
en date du 11 août 1992,

Identifié sous le numéro 0070

Siège social
60, rue Olivier-Noyer
75680 Paris Cedex 14
Téléphone : 40 44 30 00

attribue

L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

n° 0070-003-079-10-94-037

au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

- dénomination : masque respiratoire complet
- marque commerciale, type : PANORAMASQUE type 1710394
- fabricant : Société Nouvelle d'Articles de Protection - Groupe BACOU
- demandeur de l'attestation : BACOU SA - division FERNEZ
Z.I. PARIS NORD II
13, Rue de la Perdrix
BP 50398
95943-ROISSY CHARLES DE GAULLE

La description détaillée du modèle d'équipement de protection individuelle objet de cette attestation, les références des prescriptions vérifiées dans le cadre de l'examen CE de type et des rapports d'essais et de vérifications correspondants ainsi que le marquage réglementaire apposé sur cet équipement de protection individuelle sont précisés en pages 2/3 et 3/3 de cette attestation.

Le 6 Octobre 1994,

P. le Directeur Général

Le Chef du Service Machines et Dispositifs de Protection,



A. MAYER

NOTA : Toute modification apportée au matériel mesuré, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 233-62 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité, modification des caractéristiques et des limites d'emploi du produit, etc.).

Cette attestation comporte 3 pages paraphées et numérotées 1/3, 2/3 et 3/3

Page 1/3

Description

Appareil de protection respiratoire masque complet à jupe en LPDM noir (éthylène-propylène-diène-monomère).

Il est équipé :

- d'un demi-masque intérieur destiné à limiter l'embuage de l'oculaire,
- d'un raccord standard suivant EN143-1,
d'une soupape inspiratoire dont le siège assure l'étanchéité du montage des cartouches filtrantes,
- de deux soupapes expiratoires avec couvercle de protection,
- d'un jeu de brides réglable en élastomère noir.



Photographie de l'équipement

Domaine et limites d'emploi

Les masques complet PANORAMASQUE type 1710394 sont destinés à la protection respiratoire des personnes. Ils doivent être équipés au préalable des filtres correspondant à la nature des contaminants présents dans l'atmosphère et à l'efficacité recherchée. Les filtres adaptés à ces masques (qui peuvent être fournis par le même fabricant) doivent répondre aux normes européennes harmonisées EN141 : "Filtres anti-gaz et filtres combinés" ou EN143 : "Filtres à particules".

Ils ne peuvent être utilisés que dans des lieux suffisamment ventilés dont l'atmosphère contient au moins 17% d'oxygène en volume.

Ils ne sont pas adaptés à la protection des personnes portant la barbe ou une moustache, ou portant des lunettes susceptibles de créer des fuites au visage.

Marquage CE

Le marquage CE est conforme à la Directive 89/686/CEE. Il comporte le sigle "CE" suivi des 2 derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé ainsi que le numéro d'identification de l'INRS. Les éléments de marquage ont 5 mm de hauteur, et sont gravés sur le couvercle de protection de la soupape expiratoire.

Les références de l'INRS qui a procédé à l'examen CE de type, sont données dans la notice d'utilisation établie par le fabricant.

Références des prescriptions vérifiées, des rapports d'essais et de vérifications

L'attestation a été établie par référence aux exigences essentielles de santé et de sécurité données à l'annexe II de la Directive 89/686/CEE applicables aux EPI de cette catégorie et aux spécifications de la norme européenne EN 136 "Masques complet".

Les résultats sont consignés dans les rapports suivants :

- Rapport de vérifications INRS n° 94RF2801031/V du 27/09/94
- Rapport d'essais INRS n° 94RE2801031/E du 27/09/94
- Rapport d'essais INRS n° 94RE2202025/E du 28/06/94
- Rapport d'essais INSPEC 89/12/18 du 21/12/89



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Panoramisque en EPDM noir avec oculaire PMMA

Référence: 1710394

Norme(s): EN136

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

0070-003-079-10-94-037

Délivré par:

INRS

Fait en Villers-Cotterêts, le 06/11/2019

Par: P. Margerit

Division: Protection respiratoire

Pascal MARGERIT

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com