



CODE ARTICLE: 1728570

EVAMASQUE

L' EVAMASQUE est un dispositif d'évacuation filtrant de 15 min assurant une protection efficace en cas d'évacuation de zones accidentellement polluées, où le volume d'oxygène dans l'atmosphère est supérieur à 17 %.

Il est particulièrement adapté aux conditions d'utilisation propres aux raffineries et à l'industrie chimique en raison de son large spectre de filtration des gaz procuré par son filtre ABEK.

Il ne doit être utilisé que dans les situations d'urgence.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

1728570

Type de produit

Protection respiratoire

Gamme

escapemasks

Ligne

Demi-masque d'évacuation

Marque

Honeywell

Industrie

- Industries chimiques
- Pétro-chimie

Utilisation du produit

Evacuation d'urgence d'un accident chimique sans risque d'éclaboussure

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

- Protection efficace
- Excellent confort visuel
- Léger et compact
- Utilisation simple et rapide.

Descriptif technique

Mask

Équipement de tête

Demi-masque

Matériau

Appareil filtrant pour l'évacuation EVAMASQUE

- Masque moulé en EPDM noir, équipé d'une valve d'inhalation en néoprène, valves d'expiration en silicone et bracelet en élastomère. - Filtre : carbone, papier et PA non tissé. - Boîtier : polystyrène de couleur rouge. - Bande adhésive.

Certifications

EPI catégorie EU

3

Certification EU

Evamasque Filtering Escape Device Certificate 1728570

Documentation

Brochure commerciale Evamasque 1728570

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/escape_solutions/4294972631/1036.aspx

Fiche produit Evamasque 1728570

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/escape_solutions/4294973289/1033.aspx

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

Evamasque Appareil pour l'évacuation Guide d'utilisation 1728570

Maintenance

Cycle de vie

- Temps de stockage avec le même filtre = 4 ans (se reporter à la date indiquée sur l'étiquette de fermeture à 4 couleurs, sur le côté de la coque de protection)
- Durée de vie maximum du produit = 12 ans (nécessitera 2 changements de filtres si l'EVAMASQUE n'est jamais utilisé)

Information de stockage

- Stocker l'appareil d'évacuation à l'abri du soleil, hors poussières, dans son emballage d'origine ou un emballage scellé.
- Ne pas l'exposer directement aux rayons du soleil.

Instructions d'entretien

- Nettoyez le demi-masque avec un tissu chaud et savonneux, ne pas mettre directement sous l'eau courante.
- Séchez soigneusement le masque avant de le stocker à nouveau.

Pièces & Accessoires

Accessoires

Pièces de rechange

- 17 285 71 Filtre anti-gaz de remplacement ABEK avec bande élastique de rechange + ruban de scellement
- 17 799 93 Boite de protection avec fixation à la ceinture
- 17 285 02 Demi-masque EVAMASQUE seul (sans filtre ni boîtier)
- 17 288 21 Bande Adhésive - 50 mètres (permet de reconditionner 90 unités)

Fichier des pièces de rechange

Eclaté technique EVAMASQUE Appareil Filtrant pour l'évacuation

Conditionnement

Code EAN

7312557285711

Étui de conditionnement individuel spécial

16 x 15 x 13

Étui de conditionnement spécial

73 x 55 x 36

Unité de mesure

cm

Quantité par boîte/kit/étui

1

Quantité par carton

50

Quantités minimales à commander

1

Pays d'origine

FRANCE