



CODE ARTICLE: 1793252  
**Ventilation Assistée - Zephyr  
avec cagoule T1 - Ensemble  
complet aérosols solides et  
liquides**

## Présentation générale

**Numéro de référence**

1793252

**Gamme**

Ventilation Assistée

**Ligne**

Appareil à Ventilation Assistée avec Cagoule ou Visière

**Marque**

Sperian

**Marque anciennement connue sous le nom de**

FERNEZ by Willson

**Industrie**

- Industrie

**Utilisation du produit**

**Les systèmes de ventilation assistée ZEPHYR avec cagoules ou visières** sont conformes à la norme EN12941.

La catégorie de protection et le type d'application de ces coiffes dépendent de l'équipement respiratoire auquel elles sont associées.

Un moteur aspire l'air ambiant à travers des filtres et le propulse dans la protection de tête par l'intermédiaire d'un tuyau annelé.

La ventilation assistée diminue l'effort respiratoire et réduit ainsi la fatigue de l'utilisateur.

La surpression générée dans la cagoule, par la ventilation assistée, garantit un Facteur de Protection Nominal élevé.

Le ventilateur est maintenu à la taille à l'aide d'une ceinture ignifugée réglable par une boucle encliquetable.

Le ventilateur est alimenté par une batterie rechargeable.

**Ils peuvent être utilisés uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d'oxygène minimum de 17 %.**

**CARACTÉRISTIQUES:**

Poids du ventilateur motorisé avec son ceinturon : 0,82 kg

Poids du tuyau: 0,12 kg

Débit minimal: 130 l/min.

Autonomie minimale : 8 heures dans des conditions d'utilisation normales.

Poids de la batterie : 0.35 kg

**EMBALLAGE:**

Ventilation Assistée - Zephyr avec cagoule T1 -  
Ensemble complet aérosols solides et liquides - 1793252

- 1 système de ventilation assistée ZEPHYR avec batterie rechargeable (livrée déchargée) et ceinture de maintien
- 1 indicateur de débit d'air
- 1 tuyau annelé avec raccords RD40 mâle et RD40 femelle
- 1 cagoule T1
- Vendu sans filtre ni chargeur.

## Caractéristiques & Avantages

### Caractéristique

EN 12941 / 12942

### Avantage

Polyvalent

### Caractéristique

Taille

### Avantage

Excellente mobilité de l'utilisateur

### Caractéristique

Boîtier en plastique renforcé

### Avantage

Résistant

### Caractéristique

Poids

### Avantage

Léger/facile à utiliser

### Caractéristique

Débit

### Avantage

Sécurité assurée

### Caractéristique

Large ceinture

### Avantage

Confortable

### Caractéristique

Utilisation avec une cagoule selon la norme EN12941

### Avantage

Sécurité assurée

## Descriptif technique

### Mask

#### Équipement de tête

Cagoule

## Certifications

 Déclaration de conformité CE

### EPI catégorie CE

12

### Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

### Numéro de certificat CE

0070-236-079-10-01-0068

### Attestation CE

 EC Attestation

**Numéro d'attestation**  
0070-236-079-10-01-0068

## Photos et images

 **PIC SKU - Pictures**

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/c036110e0dbe4237a1c7e7766f194802.jpg>

## Pièces & Accessoires

### Pièces de rechange

Marquage/Référence/Produits Officiels

1760025 : Visière T1  
1760026 : Visière T2  
1760014 : Cagoule T1  
1760900 : Cagoule T4  
1760901 : Cagoule T5  
1760902 : Cagoule T6  
1793288 : Enveloppe du tuyau Ø32 longueur 1090

Marquage/Référence/Description

01 - 1793117 : Unité moteur ZEPHYR AH Fernez 2 filtres  
01' - 1793118 : Unité moteur ZEPHYR AH Fernez 3 filtres  
02 - 1710180 : Joint pour raccord RD40 F du tuyau ZEPHYR  
03 - 1793101 : Ensemble batterie pour ZEPHYR  
04 - 1793141 : Ceinture en toile ZEPHYR pour 2 filtres (ceinture sans boucle)  
04' - 1793140 : Ceinture en toile ZEPHYR pour 3 filtres (ceinture sans boucle)  
05 - 1793102 : Indicateur de débit d'air de 130-160 l/min pour ZEPHYR  
06 - 1793108 : Tuyau Ø32 RD40 longueur 900  
06' - 1793194 : Tuyau Ø32 RD40 longueur 1050  
07 - 1793121 : Boîtier plat ZEPHYR  
08 - 1793143 : Vis TCB pour ZEPHYR  
09 - 1763677 : Boucle pour ceinture en toile ZEPHYR  
10 - 1793124 : Joint plat pour ZEPHYR

### Fichier des pièces de rechange

Spare Parts File