



CODE ARTICLE: 1793265  
**Ventilation Assistée - Zephyr  
avec cagoule T6 - Ensemble  
complet gaz / vapeurs**

## Présentation générale

**Numéro de référence**

1793265

**Gamme**

Ventilation Assistée

**Marque**

Sperian

**Marque anciennement connue sous le nom de**

FERNEZ by Willson

**Industrie**

- Industrie

**Utilisation du produit**

**Les systèmes de ventilation assistée ZEPHYR avec cagoules ou visières** sont conformes à la norme EN12941:1998.

La catégorie de protection et le type d'application de ces coiffes dépendent de l'équipement respiratoire auquel elles sont associées.

Un moteur aspire l'air ambiant à travers des filtres et le propulse dans la protection de tête par l'intermédiaire d'un tuyau annelé.

La ventilation assistée diminue l'effort respiratoire et réduit ainsi la fatigue due à l'utilisation d'un appareil de protection respiratoire filtrant.

La surpression générée dans la cagoule, par la ventilation assistée, garantit un Facteur Nominal de Protection élevé.

FNP = 500 - FPA = 40

Le ventilateur est maintenu à la taille à l'aide d'une ceinture ignifugée réglable par une boucle encliquetable.

Le ventilateur est alimenté par une batterie rechargeable.

**Ils peuvent être utilisés uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d'oxygène minimum de 17 %.**

**CARACTÉRISTIQUES :**

Poids du ventilateur motorisé avec son ceinturon : 0,82 kg

Poids du tuyau: 0,12 kg

Débit minimal: 130 l/min.

Autonomie minimale : 8 heures dans des conditions d'utilisation normales.

Poids de la batterie : 0.35 kg

**EMBALLAGE :**

- 1 système de ventilation assistée ZEPHYR avec ceinture de maintien

- 1 indicateur de débit d'air
- 1 tuyau annelé avec raccords RD40 mâle et RD40 femelle
- 1 cagoule
- Vendu sans filtre ni chargeur.

## Caractéristiques & Avantages

### Caractéristique

EN 12941 / 12942

### Avantage

Polyvalent

### Caractéristique

Taille

### Avantage

Excellente mobilité de l'utilisateur

### Caractéristique

Boîtier en plastique renforcé

### Avantage

Résistant

### Caractéristique

Poids

### Avantage

Léger/facile à utiliser

### Caractéristique

Débit

### Avantage

Sécurité assurée

### Caractéristique

Large ceinture

### Avantage

Confortable

### Caractéristique

Utilisation avec une cagoule selon la norme EN12941

### Avantage

Sécurité assurée

## Certifications

 Déclaration de conformité CE

**EPI catégorie CE**

12

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2000

**Numéro de certificat CE**

0070-236-079-10-01-0067

**Attestation CE**

 EC Attestation

**Numéro d'attestation**

0070-236-079-10-01-0067

## Photos et images

 PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/efffe89718094d0ab2a28221376bc07f.jpg>

## Pièces & Accessoires

### Pièces de rechange

Marquage/Référence/Produits Officiels

1760025 : Visière T1

1760026 : Visière T2

1760014 : Cagoule T1

1760900 : Cagoule T4

1760901 : Cagoule T5

1760902 : Cagoule T6

1793288 : Enveloppe du tuyau Ø32 longueur 1090

Marquage/Référence/Description

01 - 1793117 : Unité moteur ZEPHYR AH Fernez 2 filtres

01' - 1793118 : Unité moteur ZEPHYR AH Fernez 3 filtres

02 - 1710180 : Joint pour raccord RD40 F du tuyau ZEPHYR

03 - 1793101 : Ensemble batterie pour ZEPHYR

04 - 1793141 : Ceinture en toile ZEPHYR 2 filtres (ceinture sans boucle)

04' - 1793140 : Ceinture en toile pour ZEPHYR 3 filtres (ceinture sans boucle)

05 - 1793102 : Indicateur de débit d'air de 130-160 l/min pour ZEPHYR

06 - 1793108 : Tuyau Ø32 RD40 longueur 900

06' - 1793194 : Tuyau Ø32 RD40 longueur 1050

07 - 1793121 : Boîtier plat ZEPHYR

08 - 1763143 : Vis TCB pour ZEPHYR

09 - 1793677 : Boucle pour ceinture en toile ZEPHYR

10 - 1793124 : Joint plat pour ZEPHYR

### Fichier des pièces de rechange

Spare Parts File