



CODE ARTICLE: 1793264
**Ventilation Assistée-Zephyr
avec cagoule T5 et casque
intégrés -Ensemble complet
gaz/vapeurs**

Présentation générale

Numéro de référence

1793264

Gamme

Ventilation Assistée

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

FERNEZ by Willson

Industrie

- Industrie

Utilisation du produit

Les systèmes de ventilation assistée ZEPHYR avec cagoules ou visières sont conformes à la norme EN12941:1998.

La catégorie de protection et le type d'application de ces coiffes dépendent de l'équipement respiratoire auquel elles sont associées.

Un moteur aspire l'air ambiant à travers des filtres et le propulse dans la protection de tête par l'intermédiaire d'un tuyau annelé.

La ventilation assistée diminue l'effort respiratoire et réduit ainsi la fatigue due à l'utilisation d'un appareil de protection respiratoire filtrant.

La surpression générée dans la cagoule, par la ventilation assistée, garantit un Facteur Nominal de Protection élevé.

FNP = 500 - FPA = 40

Le ventilateur est maintenu à la taille à l'aide d'une ceinture ignifugée réglable par une boucle encliquetable.

Le ventilateur est alimenté par une batterie rechargeable.

Ils peuvent être utilisés uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d'oxygène minimum de 17 %.

CARACTERISTIQUES :

Poids du ventilateur motorisé avec son ceinturon : 0,82 kg

Poids du tuyau: 0,12 kg

Débit minimal: 130 l/min.

Autonomie minimale : 8 heures dans des conditions d'utilisation normales.

Poids de la batterie : 0.35 kg

EMBALLAGE:

- 1 système de ventilation assistée ZEPHYR avec batterie rechargeable (livrée déchargée) et ceinture de maintien

- 1 indicateur de débit d'air

- 1 tuyau annelé avec raccords RD40 mâle et RD40 femelle
- 1 cagoule
- Vendu sans filtre ni chargeur.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

EN 12941 / 12942

Avantage

Polyvalent

Caractéristique

Taille

Avantage

Excellente mobilité de l'utilisateur

Caractéristique

Boîtier en plastique renforcé

Avantage

Résistant

Caractéristique

Poids

Avantage

Léger/facile à utiliser

Caractéristique

Débit

Avantage

Sécurité assurée

Caractéristique

Large ceinture

Avantage

Confortable

Caractéristique

Utilisation avec une cagoule selon la norme EN12941

Avantage

Sécurité assurée

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

12

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0070-236-079-10-01-0066

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0070-236-079-10-01-0066

Photos et images

 PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/d317b5a825a148a1826e00550cdf2f4e.jpg>

Pièces & Accessoires

Pièces de rechange

Marquage/Référence/Produits Officiels

1760025 : Visière T1

1760026 : Visière T2

1760014 : Cagoule T1

1760900 : Cagoule T4

1760901 : Cagoule T5

1760902 : Cagoule T6

1793288 : Enveloppe du tuyau Ø32 longueur 1090

Marquage/Référence/ Description

01 - 1793117 : Unité moteur ZEPHYR AH Fernez 2 filtres

01' - 1793118 : Unité moteur ZEPHYR AH Fernez 3 filtres

02 - 1710180 : Joint pour raccord RD40 F du tuyau ZEPHYR

03 - 1793101 : Ensemble batterie pour ZEPHYR

04 - 1793141 : Ceinture en toile ZEPHYR 2 filtres (ceinture sans boucle)

04' - 1793140 : Ceinture en toile ZEPHYR 3 filtres (ceinture sans boucle)

05 - 1793102 : Indicateur de débit d'air de 130-160 l/min pour ZEPHYR

06 - 1793108 : Tuyau Ø32 RD40 longueur 900

06' - 1793194 : Tuyau Ø32 RD40 longueur 1050

07 - 1793121 : Boîtier plat ZEPHYR

08 - 1793143 : Vis TCB pour ZEPHYR

09 - 1763677 : Boucle pour ceinture en toile ZEPHYR

10 - 1793124 : Joint plat pour ZEPHYR

Fichier des pièces de rechange

Spare Parts File