



+  [Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 2057731

VELVET PALM

Manipulations moyennes ou lourdes en milieux humides ou gras.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2057731

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Ligne

Manutention Légère & Moyenne

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Industrie Aéronautique
- Energie ou Electricité
- Espaces Verts
- Logistique
- Télécommunications
- Transports
- Services Publics
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Agriculture
- Services

Utilisation du produit

Manipulations moyennes ou lourdes en milieux humides ou gras.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant en fleur de bovin hydrofuge jaune
 Paume en Velvet (fleur sur chair) Hydrofuge
 Dos fleur hydrofuge
 Coupe américaine, type poignet, pouce palmé
 Élastique sur le dessus du poignet

Avantage**CONFORT**

Le cuir a subi un enrichissement spécifique dans le processus de tannage pour lui conférer des propriétés hydrofuge supérieures.
 Ce traitement procure une souplesse exceptionnelle.
 L'élastique au niveau du poignet améliore le maintien du gant.
 Le pouce palmé rend le gant plus ergonomique pour un confort d'utilisation accru.

RESISTANCE

Le cuir fleur de bovin apporte une bonne résistance mécanique (abrasion niveau 3).
 La paume en velvet améliore la résistance à l'abrasion.
 La coupe américaine assure une meilleure aisance (réduction du nombre de coutures).

SECURITE

Le traitement hydrofuge permet d'utiliser le gant dans des environnements huileux ou humides de façon durable.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires
 Conforme aux normes :
 EN 420-2003 Exigences générales
 EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant en fleur de bovin hydrofuge jaune
 Paume en Velvet (fleur sur chair) Hydrofuge
 Dos fleur hydrofuge
 Coupe américaine, type poignet, pouce palmé
 Élastique sur le dessus du poignet

Technologie des produits

Coupé Cousu

Type de revêtement

Cuir

Longueur

25 cm

Épaisseur

0,8 / 1,1 mm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	3
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2057731 XX

EN 420

EN 388 : 3121

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/02/07/0051

Attestation CE

 EC Attestation

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé

© Honeywell International Inc.



In application of the Directive ref. 89/686/EEC of the 21st of December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of 29th of July 1992 concerning the transposition of this Directive into French law,

CTC

4, rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France

Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctc.fr

Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie - Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAF 9412Z - TVA FR 88775649726

authorized by decree of the Ministry of Work, Employment and Health of the 20th of December 2010,

registered under the number 0075, published in OJEC, delivers :

CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 0075/797/162/02/07/0051

To the following model of personal protective equipment :

* protective glove against mechanical risks.

* reference of the model : 2057731

* responsible for placing on the market :

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE SAS

Immeuble Edison ZI-Paris Nord II 33, Rue des Vanesses 95 958 ROISSY CDG
CEDEX
France

Description of the protective glove, reference of technical rules verified in the context of the CE type examination and informations indicated on the product are detailed in the following pages of this certificate.

Drawn up in Lyon, on February 9th, 2007

Update 02 of November 30th, 2012

Issued by Nadine PIPAZ



NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work.

1. DESCRIPTION OF THE PROTECTIVE GLOVE

According to the technical file index : 03

Reference : 2057731

Basic Model

Dated : NOVEMBER, 2012

5 fingers leather gloves. Velvet water repellent leather on the palm, cowgrain water repellent on the back. Elastic on the back.

Available sizes :

07 08 09 10 11

Visual description :



Material :

	Colour	Material	Gauges	Thikness
PALM	Yellow	Velvet water repellent leather		0,8/1,1mm
	White	Polyamide yarn		
BACK	Yellow	Cowgrain water repellent leather		0,8/1,1mm
LINING				
CUFF	Natural	Elastic band 1cm		
	Yellow	Velvet water repellent leather- palm side		0,8/1,1mm
	Yellow	Cowgrain water repellent leather- back side		0,8/1,1mm
BINDING				

2. PROTECTION SCOPE

Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:

- * EN 420:2003+A1:2009 - General requirements for gloves and test methods
- * EN 388:2003 - Protective glove against mechanical risks
- * Innocuousness - At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of European REACH regulation (552/2009/EC and associated revisions).

References of test reports performed in order to verify the compliance with the requirements of the technical rules :

Laboratory	CTC Asia	CTC France	Other
EN 420		0710-16615/1 1202-1512/1	1202-1512/1 1202-1728/1
Azo		1202-1512/1	
EN 388		1202-1512/1	

Performance levels offered against mechanical risks (EN 388:2003) are:

Abrasion resistance	Blade cut resistance	Tear strength resistance	Puncture resistance
3	1	2	1


The levels of performance have been measured on the palm

3. MARKING

Each glove is clearly marked with the following information:

- * Logo of the authorized representative:
- * **CE** marking
- * reference of the model: 2057731
- * size
- * pictogram for mechanical risks followed by the performance levels
- * information pictogram

Marking example:





Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: VELVET PALM

Référence: 2057731

Norme(s): EN 388, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

0075/797/162/02/07/0051

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367

Lyon Cedex 07

Fait en Roissy, le 23/12/2014

Par: Eric Puille

Division: Gants

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses

BP 55288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX

SAS au capital 17 750 000 € - Siret 348 882 307 00137

Tel. +331 4990 7979 - Fax +331 4990 7980

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com