



## PRODUCT NUMBER: 2094150-X/SP DEXGRIP LIGHT - sur carte

Manipulation de pièces glissantes, humides et non grasses.  
Produit conditionné dans un packaging spécialement conçu pour un environnement libre-service. Disponible de la taille 9 à la taille 10

# Honeywell

### Overview

**Reference Number**

2094150-X/SP

**Product Type**

Gants

**Range**

General purpose

**Line**

Light & medium handling

**Brand**

Honeywell

**Brand formerly known as**

SPERIAN

**Industry**

- Building and Construction
- Logistics
- Maintenance
- Transportation

**Product Use**

Manipulation de pièces glissantes, humides et non grasses

### Features & Benefits

**Feature**

Gant tricoté coton/Polyamide bleu Enduction latex bleu sur la paume et le bout des doigts Poignet élastiqué

**Benefit**

**CONFORT** La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité. Le confort est maximal et la solidité accrue. Le maillage serré rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et procure une bonne tactilité. Le fil coton absorbe la transpiration pour plus de confort au quotidien. **RESISTANCE** L'enduction latex crêpé apporte les qualités de résistance. L'enduction latex, très fine, procure une dextérité maximale tout en apportant un bon niveau de résistance mécanique. Excellent grip, même en milieu humide.

**Feature**

Produit conditionné dans un packaging spécialement conçu pour un environnement libre-service comprenant les

informations essentielles à connaître afin de faire le bon choix de la protection. Cela inclut des pictogrammes permettant de facilement reconnaître la gamme de protection ainsi que l'identification des risques et les avantages produits.

#### Benefit

Les clients peuvent facilement reconnaître l'Équipement de Protection Individuelle à choisir en fonction de leur environnement de travail et des risques qu'ils rencontrent. Ils deviennent ainsi autonomes au moment de l'achat et peuvent être assurés de faire le bon choix de la protection.

## Technical Description

#### Description

CATEGORIE CE : II risques intermédiaires Conforme aux normes : EN 420-2003 Exigences générales EN 388-2003 Risques mécaniques DESCRIPTIF : Gant tric Coton/Polyamide. Enduction latex bleu sur la paume et le bout des doigts. Poignet élastiqué. Coloris bleu.

#### Product Technology

Tricoté Enduit

#### Gauge

13

#### Length

26 cm

#### Harmlessness

Conforme aux Normes Européennes

#### Dexterity

Class 5

#### Sizes

8 to 10

### EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Abrasion resistance	2
Cutting resistance (Coupe test)	1
Tear resistance	2
Puncture resistance	1

## Certifications

#### EU Category PPE

2

#### Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

#### EU Certification

EU Attestation

## Additional Information

#### User Manual

UI 102

#### User Information Sheet

102

## Maintenance

### Storage Information

Conditionnement minimal : 10 paires.  
Cartons de 100 paires.

### Care Instructions

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.

## Packaging

### EAN Code

3603835501918

### Unit of Measure

EA

### Quantity per Box/Pack/Case

Boîte de 10

### Quantity per Carton

100

### Country of Origin

France