



CODE ARTICLE: 2132245
**PERFECT CUTTING® GREY
FIRST**

Manipulations de pièces coupantes en milieux secs ou gras.

Présentation générale

Numéro de référence

2132245

Type de produit

Gants

Gamme

Protection contre la Coupure et Perforation

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

PERFECT FIT

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Restauration Collective
- Energie ou Electricité
- Industries du Verre
- Logistique
- Métallurgie
- Industrie Papetière
- Télécommunications
- Transports
- Services Publics
- Industrie Automobile
- Industrie Aéronautique
- Maintenance
- Services

Utilisation du produit

Manipulations de pièces coupantes en milieux secs ou gras.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté en Dyneema® et Lycra® blanc
Enduction polyuréthane gris sur la paume et le bout des doigts
Poignet élastique en fibre composite

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le toucher frais du Dyneema® apporte une sensation de confort.

Le maillage serré (jauge 13) rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et donne une bonne tactilité.

Le dos aéré optimise la respirabilité du gant.

RESISTANCE

Le fil Dyneema®/ Elastane® apporte les qualités anticoupures (niveau 3).

L'enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts garantie des qualités de résistance exceptionnelle à l'abrasion et à la déchirure (niveau 4).

Attention! Ne Pas exposer ce gant à la chaleur.

HYGIENE

Son coloris blanc valorise les notions d'hygiène et de propreté.

L'enduction grise permet de travailler en milieu légèrement sale.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

CARACTERISTIQUES :

Gant tricoté en Dyneema® et Lycra® blanc

Enduction polyuréthane gris sur la paume et le bout des doigts

Poignet élastique en fibre composite

Technologie des produits

Tricoté Enduit

Fibre

Dyneema® et lycra®

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Blanc et gris

Type de revêtement

PU

Longueur

23,5 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	3
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	2

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2132245 XX

EN 420

EN 388 : 4342

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/01/06/0278

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/01/06/0278

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Products.



En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,

CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie

habilité par arrêtés du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle en dates du 11 août 1992 et 24 décembre 1996,

identifié sous le numéro 0075, publié au JOCE

attribue :

**L'EXTENSION DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
N° 0075/797/162/11/06/0278 - EXT 01/11/06**

Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

* **gant de protection contre les risques mécaniques,**

* référence du modèle : **22 322 45**

* responsable de la mise sur le marché :

**SPERIAN PROTECTION EUROPE
IMMEUBLE EDISON - ZI PARIS NORD II
33 RUE DES VANESSES
95958 ROISSY CDG CEDEX**

Le modèle **22 322 45** est une variante raccordée au modèle **22 322 44**

Les niveaux de performance et de protection sont identiques à ceux du modèle de raccordement, ainsi que les marquages, à l'exception du code article.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2006
Révision 01 du 26 novembre 2007



Etablie par : Nathalie CIERKOZ

**CENTRE TECHNIQUE CUIR
CHAUSSURE MAROQUINERIE
4 rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07**

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 233-62 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité...).

Cette attestation comporte 2 pages numérotée 1/2 et 2/2

CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie


Parc Scientifique Tony Garnier - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - France

Tél. : +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax : +33 (0)4 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctcgroupe.com

Centre Technique Industriel - Ordonnance n°2004-545 du 11.06.2004 - Siret 77564972600160 - Code NAF 911C - TVA FR 88775649726



- Tailles disponibles : 6 à 10
- Différences avec le modèle de raccordement :
 - Enduction grise.
- Exemple de marquage :





Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: PERFECT CUTTING® GREY FIRST

Référence: 2132245

Norme(s): EN 388, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

0075/797/162/01/06/0278

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367

Lyon Cedex 07

Fait en Roissy, le 11/06/2015

Par: Eric Puille

Division: Gants



ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com