



CODE ARTICLE: 2232037

SOFRACOLD GRIP

Manipulation de produits gelés ou conditionnement en milieux secs.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2232037

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Thermique

Ligne

Froid

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Restauration Collective
- Industries Alimentaires
- Logistique

Utilisation du produit

Manipulation de produits gelés ou conditionnement en milieux secs.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté Thermastat® et Lycra®

Paume enduite picots PVC bleu

Avantage

CONFORT

La technique du tricot et l'élasticité du Lycra® permettent au gant de s'adapter parfaitement à la forme de la main. Les mailles serrées du tricot (jauge 13) donnent au gant une tenue parfaite, limitent la pénétration de la saleté et préservent la tactilité.

Les picots PVC assurent une plus grande résistance à l'abrasion et un meilleur grip.

RESISTANCE

Le fil en Thermastat® / Lycra® offre une excellente protection contre le froid, particulièrement lorsqu'il est utilisé comme sous-gant.

Les picots PVC assurent une plus grande résistance à l'abrasion et un meilleur grip.

HYGIENE

Sa couleur bleue offre une meilleure protection contre la saleté.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

CARACTERISTIQUES :

Gant tricoté Thermastat® et Lycra®

Paume enduite picots PVC bleu

Technologie des produits

Tricoté

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Bleu

Type de revêtement

Thermastat®, Lycra® et PVC

Longueur

23,5 cm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

Taille unique

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	X

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2232037 XX

EN 420

EN 388 : 213X

Certifications

EPI catégorie EU

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimum de 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, consultez Honeywell Safety Product.