CODE ARTICLE: 2232231

POLYTRIL™ BLACK

Manipulations de petites pièces en milieux gras, humides ou sales. Manipulation générale pour les travaux publics et du bâtiment, manipulation mécanique dans l'industrie automobile.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
2232231

Type de produit
Gants

Gamme
Usage Général

Ligne
Manutention Légère & Moyenne

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
SPERIAN

Industrie

- Environnement ATEX

Utilisation du produit
Manipulations de petites pièces en milieux gras, humides ou sales. Manipulation générale pour les travaux publics et du bâtiment, manipulation mécanique dans l'industrie automobile.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Gant tricoté en polyamide noir
Enduction nitrile noir, imperméable aux huiles sur la paume et le bout des doigts
Poignet élastiqué

Avantage
COMFORT
La technique du tricotage permet au gant de s'adapter parfaitement à la forme de la main et garantit une bonne dextérité.
Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire.
Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision.
Le dos aéré assure une respirabilité optimale.

© Honeywell International Inc.

Le poignet tricoté et élastiqué donne au gant une tenue parfaite.
Le filament de la fibre est réduit pour les manipulations les plus délicates et peut être lavé pour une utilisation durable.

RESISTANCE
L'enduction nitrile sur la paume et le bout des doigts offre une bonne résistance à l'abrasion et une excellente imperméabilité aux huiles.

HYGIENE
La couleur noire offre une meilleure protection contre la saleté et prolonge ainsi la durée d'utilisation.

Descriptif technique

Description
CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires
Conforme aux normes :
EN 420-2003 Exigences générales
EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :
Gant tricoté en polyamide noir
Enduction nitrile noir, imperméable aux huiles sur la paume et le bout des doigts
Poignet élastiqué

Technologie des produits
Tricoté Enduit

Calibre
13

Couleur de gant/doublure
Noir

Type de revêtement
Polyamide et nitrile

Longueur
23 cm

Innocuité
Conforme aux Normes Européennes

Dextérité
Classe 5

Tailles
6 à 11

EN 388 - Résistance à l’abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l’abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage
CE HONEYWELL
2232231 XX
EN 420
EN 388 : 4121

Certifications

EPI catégorie CE
2

© Honeywell International Inc.

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE
N°0075/797/162/05/07/0173

Attestation CE
EC Attestation

Numéro d'attestation
N°0075/797/162/05/07/0173

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
UI 102

Fiche d'informations sur l’utilisateur
102

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimal : 10 paires.
Cartons de 100 paires.

Instructions d’entretien
Cet article peut être lavé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

The following model of Personal Protective Equipment has been subjected to an EU-type examination in accordance with the module B of the PPE regulation (2016/425) and has been shown to satisfy to essential health and safety requirements.

Certificate N° **0075/797/162/05/18/0800**

Issued by CTC, Notified Body N°0075, to the following model of personal protective equipment :

Manufacturer : **HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE**
Immeuble Edison ZI-Paris Nord II 33, Rue des Vanesses 95 958
ROISSY CDG CEDEX
France

Description

PPE Type : ***protective glove against for mechanical risks***

Product reference : **2232231**

Article code : -

Glove description : **5 Fingers knitted glove, black polyamide yarn. Black Nitrile coating on the palm and fingertips. + overlock:T06-green, T07-red, T08-blue, T09-yellow, T10-white, T11-orange.**

Available sizes : **06 07 08 09 10 11**

Pictures :



Address :
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS
Parc d'Activités Val de BOURGOGNE
ZAC Nord Est
71100 SEVREY
France

Reference standard :	Levels of performance / class of protection
EN 420:2003+A1:2009	-
EN 388:2016	3 1 2 1 X

The levels of performance have been measured on the palm

« X »indicates that the glove has not been submitted to the test or the test method appears not to be suitable for the glove design or material.

At the date of certificate the product is in compliance with Annex XVII of REACh regulation (n° 1907/2006 and revisions)

Full description of the PPE, reference rules verified in the context of the EU-type examination and information given on the product are detailed in the manufacturer's technical file index 01 dated from MAY 2018

NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this EU type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the EU type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with Annex V §7.2 of Regulation 2016/425.

Issued in Lyon by
Lionel Gaudillere
PPE Certification Manager

Date of first issue : May 04, 2018
End of validity date : May 04, 2023

C.E. MARKING DEPARTMENT CTC NB 0075 EC Type Examination Certificate

NOTIFIED BODY CTC 0075 CE Marking

In application of the Regulation 2016/425 of the European parliament and the Council of 9th March 2016 related to Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC.

www.ctcgroupe.com
cemarking@ctcgroupe.com
CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France
Tél. : +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax : +33 (0)4 72 76 10 00 - ctclyon@ctcgroupe.com
Comité Professionnel de Développement Économique (CPDE) Cuir Chaussure Maroquinerie Ganterie
Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAF 9412Z - TVA FR 88775649726

Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:
Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:
Désignation: POLYTRIL™ BLACK
Référence: 2232231
Norme(s): EN 388, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:
N°0075/797/162/05/07/0173

Délivré par:
CENTRE TECHNIQUE DU CUIR
4 rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07
France

Fait en Lyon, le 04/11/2019
Par: Fabrice Beaugeard
Division: Gants

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80
www.honeywellsafety.com