



CODE ARTICLE: 2232236

## POLYTRIL TM TOP

Manipulation en milieux huileux ou gras. Manutention en extérieur en milieu humide. Travaux d'assemblage en milieu gras/huileux.

**Honeywell**

### Présentation générale

**Numéro de référence**

2232236

**Type de produit**

Gants

**Gamme**

Usage Général

**Ligne**

Manutention Lourde

**Marque**

Honeywell

**Marque anciennement connue sous le nom de**

SPERIAN

**Industrie**

- Logistique
- Industrie
- Maintenance

**Utilisation du produit**

Manipulation en milieux huileux ou gras. Manutention en extérieur en milieu humide. Travaux d'assemblage en milieu gras/huileux.

### Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**

Gant tricoté polyamide

Enduit nitrile étanche noir sur la paume et le dos jusqu'au poignet

Finition lisse

Poignet tricot élastique

**Avantage**

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le poignet tricoté élastique du gant permet un bon maintien du gant.

**SECURITE**

L'enduction nitrile sur la paume et le dos apporte les qualités de résistance exceptionnelle à l'abrasion et l'imperméabilité aux huiles.

L'enduction sur le dos permet de protéger contre les éclaboussures d'huile, d'eau ou de produits gras.

**HYGIENE**

La couleur noire est adaptée au travail en milieu salissant.

## Descriptif technique

**Description**

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

**DESCRIPTIF :**

Gant tricoté polyamide

Enduit nitrile étanche noir sur la paume et le dos jusqu'au poignet

Finition lisse

Poignet tricot élastique

**Technologie des produits**

Tricoté Enduit

**Calibre**

13

**Couleur de gant/doublure**

Noir

**Type de revêtement**

Polyamide et nitrile

**Longueur**

25 cm

**Innocuité**

Conforme aux normes Européennes

**Dextérité**

Classe 5

**Tailles**

7 à 10

### EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

### Étiquette d'emballage

**Étiquetage**

CE HONEYWELL

2232236 XX

EN 420

EN 388 : 4121

## Certifications

**EPI catégorie CE**

2

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2000

**Numéro de certificat CE**

0075/797/162/05/07/0190

**Attestation CE**

EC Attestation

## Informations complémentaires

**Manuel d'utilisation**

UI 102

**Fiche d'informations sur l'utilisateur**

102

## Maintenance

**Information de stockage**

Conditionnement minimal 10 paires.

Cartons de 100 paires.

**Instructions d'entretien**

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Products.

# EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



The following model of Personal Protective Equipment has been subjected to an EU-type examination in accordance with the module B of the PPE regulation (2016/425) and has been shown to satisfy to essential health and safety requirements.

**Certificate N°** 0075/797/162/05/18/0798

Issued by CTC, Notified Body N°0075, to the following model of personal protective equipment :

**Manufacturer :** HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison ZI-Paris Nord II 33, Rue des Vanesses 95 958  
ROISSY CDG CEDEX  
France

## Description

**PPE Type :** *protective glove against for mechanical risks*

**Product reference :** 2232236

**Article code :** -

**Glove description :** 5 fingers knitted glove, Nylon yarn, fully nitrile coated.  
Overlock:, T07-red, T08-blue, T09-yellow, T10-white.

**Available sizes :** 7 8 9 10

**Pictures :**



### Address :

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS  
Parc d'Activités Val de BOURGOGNE  
ZAC Nord Est  
71100 SEVREY  
France

**Reference standard :**

**Levels of performance / class of protection**

**EN 420:2003+A1:2009**

-

**EN 388:2016**

**4 1 2 1 X**

The levels of performance have been measured on the palm

« X » indicates that the glove has not been submitted to the test or the test method appears not to be suitable for the glove design or material.

At the date of certificate the product is in compliance with Annex XVII of REACH regulation (n° 1907/2006 and revisions)

Full description of the PPE, reference rules verified in the context of the EU-type examination and information given on the product are detailed in the manufacturer's technical file index 01 dated from MAY 2018

NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this EU type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the EU type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with Annex V §7.2 of Regulation 2016/425.

**Issued in Lyon by**

Lionel Gaudillere

PPE Certification Manager

**Date of first issue :** May 04, 2018

**End of validity date :** May 04, 2023



[www.ctcgroupe.com](http://www.ctcgroupe.com)

[cemarking@ctcgroupe.com](mailto:cemarking@ctcgroupe.com)

In application of the Regulation 2016/425 of the European parliament and the Council of 9th March 2016 related to Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC.

CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France  
Tél. : +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax : +33 (0)4 72 76 10 00 - [ctclyon@ctcgroupe.com](mailto:ctclyon@ctcgroupe.com)

Comité Professionnel de Développement Économique (CPDE) Cuir Chaussure Maroquinerie Ganterie  
Loi 78-654 du 22.06.1978 - Sirec 77564972600160 - Code NAF 9412Z - TVA FR 88775649726





# Déclaration de conformité CE

**Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:**

Honeywell Safety Products Europe

**Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:**

Désignation: POLYTRIL TM TOP

Référence: 2232236

Norme(s): EN 388, EN 420

**Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:**

0075/797/162/05/07/0190

**Délivré par:**

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367 LYON Cedex 07

France

Fait en Roissy, le 04/11/2019

**Par:** Fabrice Beaugeard

**Division:** Gants

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE  
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses  
BP 50288 Villepinte - 95880 ROISSY CDG CEDEX  
SAS au capital de 100000000 - N° SIRET 331 490 79 79  
Tel: +33 1 49 90 79 79 Fax: +33 1 49 90 79 80

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)