



PRODUCT NUMBER: 2332271

SKELETON Nit 1

Manutention de pièces lourdes en milieux huileux ou gras. Renforts absorbeurs de choc sur le dessus de la main pour protéger le métacarpe et les doigts.

Honeywell

Overview

Reference Number

2332271

Product Type

Gants

Range

General purpose

Line

Heavy handling

Brand

Honeywell

Industry

- Automotive and Part Manufacturer
- Aviation
- Building and Construction
- Green Spaces
- Iron and steel industry
- Metal steel
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Ship Building
- Wood Industries

Product Use

Manutention de pièces lourdes en milieux huileux ou gras. Renforts absorbeurs de choc sur le dessus de la main pour protéger le métacarpe et les doigts.

Features & Benefits

Feature

Gant tricoté en polyamide jaune à haute visibilité.

Benefit

La technique de tricot offre au gant un ajustement parfait et une dextérité élevée. La haute visibilité jaune peut être utilisée pour être facilement reconnue

Feature

Renfort au niveau de la paume et du pouce

Benefit

Offre une confort supérieur et protège contre les petits chocs sur la paume. Le renfort au niveau du pouce protège une zone fragile pour une durée de vie accrue

Feature

Enduction mousse de nitrile noir sur la paume.

Benefit

L'enduction de nitrile offre une bonne protection contre l'huile et la graisse. L'enduction de mousse assouplit le gant de manière supérieure à celle d'un nitrile standard.

Feature

Renforts en caoutchouc sur le dessus de la main et des doigts

Benefit

Aide à protéger le métacarpe et les doigts des chocs.

Technical Description

Description

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II
 Conformément aux normes :
 Normes européennes de base EN 420-03
 Risques mécaniques EN 388-03

CARACTÉRISTIQUES : gant tricoté en polyamide jaune à haute visibilité.
 Renfort sur le pouce et la paume.
 Enduction mousse de nitrile noire sur la paume.
 Renforts en caoutchouc sur le dessus de la main et des doigts

Product Technology

Tricoté et enduit

Fiber

Polyamide

Gauge

13

Glove/liner color

Jaune à haute visibilité

Coating Type

Mousse de nitrile

Coating Color

noir

Length

25 cm

Harmlessness

Conforme aux normes européennes

Dexterity

Classe 5

Sizes

7 à 11

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Abrasion resistance	3
Cutting resistance (Coupe test)	1
Tear resistance	3
Puncture resistance	1

Packaging Label

Tagging

CE HONEYWELL
 2332271 XX
 EN 420
 EN 388 : 3131

Certifications

EU Category PPE

EU Certification

Additional Information

User Manual

UI 102

User Information Sheet

102

Maintenance

Storage Information

Conditionnement minimal de 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Care Instructions

Cet article peut être nettoyé. Pour obtenir des conseils de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products