CODE ARTICLE: 4580081

DEXPURE® 800-81

Industrie agroalimentaire: phase finale de traitement du poisson, de la viande et de la volaille, des produits laitiers, du fromage, de la pâtisserie, de la restauration commune. Laboratoires médicaux. Assemblage minutieux d'éléments huileux, Pour la manipulation des produits chimiques et électronique.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
4580081

Type de produit
Gants

Gamme
Protection Chimique

Ligne
À usage unique

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
SPERIAN

Industrie

- Industries Chimiques
- Industries Alimentaires
- Nettoyage industriel
- Pétrochimie
- Maintenance

Utilisation du produit
Industrie agroalimentaire: phase finale de traitement du poisson, de la viande et de la volaille, des produits laitiers, du fromage, de la pâtisserie, de la restauration commune. Laboratoires médicaux. Assemblage minutieux d'éléments huileux, Pour la manipulation des produits chimiques et électronique.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Gant en nitrile non poudré
Usage unique

Avantage
CONFORT
Gant à usage unique offrant une bonne tactilité.
La finition adhérisée permet une meilleure préhension.

RESISTANCE

© Honeywell International Inc.

Le nitrile offre une meilleure résistance mécanique que le latex.
Il apporte également une performance supérieure lors de contacts avec des produits gras.

HYGIENE
Gant traité pour empêcher le développement de bactéries.
L'intérieur non poudré assure l'absence de transfert d'amidon de maïs vers les aliments et diminue fortement le risque d'allergies.
Certifié contact alimentaire.
Coloris bleu adapté à l'industrie agro-alimentaire, car très facilement détectable.
Le nitrile est une bonne alternative pour les personnes allergiques au latex naturel.

Descriptif technique

Description
CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires
Conforme aux normes :
EN 420-2003 Exigences générales
EN 374-2016 Risques chimiques
EN 455-1&2 Norme médicale
Règlement européen n°1934/2004 : Contact alimentaire

DESCRIPTIF :
Gant en nitrile non poudré
Usage unique

Technologie des produits
Gants Trempés

Couleur de gant/doublure
Bleu

Type de revêtement
Nitrile

Longueur
25 cm

Épaisseur
0,1 mm

Innocuité
Conforme aux Normes Européennes

Dextérité
Classe 5

Tailles
7 à 10

EN ISO 374-1 Résistance à

Résistance à la perméation par produits chimiques	Type C - C

Certifications

EPI catégorie EU
3

Certification EU
0075/797/162/03/19/0985

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
UI 112

© Honeywell International Inc.

Fiche d'informations sur l’utilisateur
112

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimal : 1 boite de 100 gants
Cartons de 10 boites soit 1000 gants.

Instructions d’entretien
Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.