

**GENERAL DATA****Family** : Chaussures**Range** : Workboots**Business Countries**

France

Product Use :**Chaussures de sécurité à usage professionnel**

Ce nouveau design de la Traditional offre un confort optimal grâce à un nouveau patronage, un chaussant plus large, une semelle soudée et un cuir premium nubuck. Ce modèle est donc léger, confortable et conserve le meilleur de la protection

Professions :

Production et sites industriels

Ingénierie et management

Support technique et maintenance

Logistique, sécurité & transport

Agriculture, espaces verts et forêts

Préparation des travaux et études

Gros oeuvre

Second oeuvre et finition

PRODUCT ADVANTAGES

Feature :

Chaussant large
Tige en cuir premium nubuck
Soufflets languette
Embout de sécurité acier
Une doublure intérieure anti-transpiration
Plaque anti perforation acier
Matelassage haut de collier avec marquage Timberland PRO®
Une semelle intérieure amovible
Semelle d'usure Timberland PRO® en nitrile, soudée

Benefit :

Chaussant large pour un confort optimal
Tige en cuir premium nubuck pour une durabilité accrue et une résistance à l'abrasion
Soufflets languette pour éviter la pénétration de saleté et poussière dans la chaussure
Embout de sécurité acier
Une doublure intérieure anti-transpiration pour garder le pied au sec
Plaque anti perforation acier
Matelassage haut de collier avec marquage Timberland PRO®
Une semelle intérieure amovible réduit la fatigue du pied et facilite l'entretien
Semelle d'usure Timberland PRO® en nitrile, soudée qui offre:
Une durabilité accrue
Une résistance au glissement sur tous types de sol
Une résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300°C
Une haute résistance aux hydrocarbures
Une excellente absorption des chocs
Une résistance optimale à l'abrasion

TECHNICAL DESCRIPTION

Description :

Chaussant large
Tige en cuir premium nubuck
Soufflets languette
Embout de sécurité acier
Une doublure intérieure anti-transpiration
Plaque anti perforation acier
Matelassage haut de collier avec marquage Timberland PRO®
Une semelle intérieure amovible
Semelle d'usure Timberland PRO® en nitrile, soudée

Sizes :

Pointures UE : 40-47

Additional Features :

E

WRU

P

HRO

SRA

Color :



Pictos



ADDITIONAL INFORMATION

Life Cycle :

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche pour tout ou partie composée de polyuréthane :

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :

Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température, peuvent provoquer une modification de la

EC CONFORMITY DECLARATION

The manufacturer or its legal representative supplier settled in the European Community:

Declares that the next Personal Protective Equipment described here after is in conformity with the provisions of Council Directive 89/686/CEE:

Designation: TRADITIONAL WIDE

Reference: 6201078

Standard(s): EN ISO 20345-S1P HRO

This PPE is the object of the above EC attestation type:

0075/797/161/11/13/1170

Delivered by:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR


4 rue Hermann Frenkel

69367 Lyon Cedex 07

France

Made at VALENCE, **on the** 11/05/2013

By: CTC





En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,

In application of the Directive ref. 89/686/EEC of 21st December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of the 29th July 1992 concerning the transposition of the Directive into French law,

CTC

habilité par arrêtés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle en date du 20 décembre 2010,

authorized by decrees of the Ministry of Work, Employment and Professional Training of December 20th, 2010,

identifié sous le numéro 0075, publié au JOCE, attribue :

identified by the number 0075, published in the Official Journal of the European Community, delivers :

L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

N°0075/797/161/11/13/1170

Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

to the following model of personal protective equipment:

- **chaussure de sécurité à usage professionnel,**
safety footwear for professional use,
- **référence et nom du modèle : TRADITIONAL WIDE S1P HRO SRC – 6201078**
reference and name of model:
- **responsable de la mise sur le marché :**
applicant of the CE type examination certificate:

**HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
ZI PARIS NORD II
33 Rue des Vanesses
BP 55287 VILLEPINTE
95958 ROISSY CHARLES DE GAULLE
FRANCE**

La description du modèle de chaussure de sécurité, les références des règles techniques vérifiées dans le cadre de l'examen CE de type ainsi que les marquages apposés sur les chaussures sont précisés en pages 2, 3 et 4 de cette attestation.

Description of the safety footwear model, reference of essential requirements or technical rules verified in the context of the CE type approval examination, information indicated on the product, are detailed on pages numbered 2, 3 and 4 of this CE type approval certificate.

Fait à Lyon, le 05 novembre 2013

Drawn up in Lyon, on November 05th, 2013

Révision 01 du 14 novembre 2013

Update 01 of November 14th, 2013

Etablie par : Nadine PIPAZ

Issued by :



NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 4313-38 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité...).

Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type examination certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of address, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work.

Cette attestation comporte 4 pages numérotées 1/4, 2/4, 3/4 et 4/4

This certificate contains 4 pages numbered in the following way 1/4, 2/4, 3/4 and 4/4

CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France

Tél. : +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax : +33 (0)4 72 76 10 00 - E-mail : ctclyon@ctcgroupe.com

www.ctc.fr - www.ctcgroupe.com - www.ctc-services.org

1. DESCRIPTION DE LA CHAUSSURE DE SECURITE

Description of the safety footwear

suivant le dossier technique du modèle **TRADITIONAL WIDE S1P HRO SRC – 6201078**
de septembre 2013.

according to the technical file of the model TRADITIONAL WIDE S1P HRO SRC – 6201078 dated September 2013.

- chaussure de sécurité à usage professionnel,
safety footwear for professional use
- conçue suivant la norme **EN ISO 20345:2011**
designed in accordance to the standard EN ISO 20345:2011
- style : B : brodequin - classification I (chaussure en cuir et autres matières)
design: B: ankle boot - classification I (leather and other materials)
- gamme de pointures : du 40 au 47
range of sizes: from 40 to 47
- mode de fabrication : soudé
construction: cement
- la description visuelle du modèle est reprise ci-dessous :
sketches, and/or photographs of the model are reported below:



2. NIVEAUX DE PROTECTION OFFERTS

Levels and classes of protection

La conformité aux exigences essentielles de la directive 89/686/CEE a été vérifiée en utilisant les règles techniques suivantes :

Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:

- Norme européenne harmonisée **EN ISO 20344:2011 "Equipement de protection individuelle – méthodes d'essai pour les chaussures"**,
European standard EN ISO 20344:2011, "Personal protective equipment – test methods for footwear"
- Norme européenne harmonisée **EN ISO 20345:2011 "Equipement de protection individuelle – chaussures de sécurité"**,
European standard EN ISO 20345:2011 "Personal protective equipment – safety footwear"
- A la date de cette attestation le produit est conforme à l'annexe XVII du règlement européen **REACH (552/2009/CE et révisions associées)**.
At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of European REACH regulation (552/2009/EC and associated revisions).

=====

La chaussure de sécurité référence TRADITIONAL WIDE S1P HRO SRC – 6201078, a été conçue pour satisfaire :

The safety footwear reference TRADITIONAL WIDE S1P HRO SRC – 6201078 was designed, to meet the following requirements:

1. les exigences fondamentales spécifiées dans les tableaux 2 et 3 de la norme EN ISO 20345:2011.

Basic requirements listed in the tables 2 and 3 of the European standard EN ISO 20345:2011

2. l'exigence de la norme EN ISO 20345:2011 relative à la résistance au glissement sur carreaux céramiques recouverts d'une solution de Sodium Lauryl Sulfate et sur sol acier avec lubrifiant glycérol (SRC).

Requirement of the standard EN ISO 20345:2004/A1:2007 concerning the value of the coefficient of friction of ceramic tiles floor with detergent solution and steel floor with glycerol (SRC)

3. les exigences additionnelles, mentionnées ci-dessous, extraites du tableau 18 de la norme EN ISO 20345:2011 :

Additional requirements, listed below, from table 18 of the European standard EN ISO 20345:2011:

- arrière fermé,
closed seat region
- résistance à la perforation,
penetration resistance
- capacité d'absorption d'énergie du talon,
energy absorption of seat region
- chaussures antistatiques,
antistatic properties
- résistance aux hydrocarbures,
resistance to fuel oil
- résistance à la chaleur par contact direct.
resistance to hot contact

Les références des procès-verbaux des essais de vérification de la satisfaction des règles techniques applicables, par ce modèle de chaussures de sécurité, sont les suivantes :

References of reports containing the satisfactory results of the laboratory tests, performed in order to verify the levels and classes of protection of this safety footwear model, are given hereunder:

CTC	1007-8530/1	CTC Dongguan	D111108294-1
CTC	1007-8707/1	CTC Dongguan	D111108294-1
CTC	1007-8714/1	CTC Dongguan	D111209973-1
CTC	1008-10646/1	CTC Dongguan	D120705954-1
CTC	1011-14675/1	CTC Dongguan	D130201425-2
CTC	1206-9204/1	CTC Dongguan	D130404290-2
CTC	1303-4957/1	CTC Dongguan	D130505910-3
		CTC Dongguan	D130506307-2

3. MARQUAGE

Marking

Chaque pied de la chaussure de sécurité est marqué de manière visible, lisible et indélébile de la façon suivante :

Each foot of the safety footwear is clearly and permanently marked with as following:

- **Marque d'identification : TBL PRO**
logo – commercial brand
- **Marquage C €**
C € marking
- **Référence : 6201078**
Reference:
- **Pointure**
size
- **Mois et année de fabrication**
month and year of manufacture
- **Symboles normatifs : EN ISO 20345:2011 et S1P HRO SRC**
standards symbols