



## Gamme De Produits

### TEMPTATION ELITE PLAZA

Chaussure de sécurité en cuir de style féminin, avec embout de sécurité 200J non métallique et intercalaire antiperforation non métallique. Semelle de marche moderne en TPU/Nitrile.

**Honeywell**

## Codes article &

Codes article	Details FR
 6203002-35	<b>BACOU TPT PLAZA S3 SRA</b> Chaussure à lacets en cuir pleine fleur hydrofuge et doublure Bamboo. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRA. Taille 35
 6203002-36	<b>BACOU TPT PLAZA S3 SRA</b> Chaussure à lacets en cuir pleine fleur hydrofuge et doublure Bamboo. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRA. Taille 36
 6203002-37	<b>BACOU TPT PLAZA S3 SRA</b> Chaussure à lacets en cuir pleine fleur hydrofuge et doublure Bamboo. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRA. Taille 37
 6203002-38	<b>BACOU TPT PLAZA S3 SRA</b> Chaussure à lacets en cuir pleine fleur hydrofuge et doublure Bamboo. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRA. Taille 38
 6203002-39	<b>BACOU TPT PLAZA S3 SRA</b> Chaussure à lacets en cuir pleine fleur hydrofuge et doublure Bamboo. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRA. Taille 39
 6203002-40	<b>BACOU TPT PLAZA S3 SRA</b> Chaussure à lacets en cuir pleine fleur hydrofuge et doublure Bamboo. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRA. Taille 40
 6203002-41	<b>BACOU TPT PLAZA S3 SRA</b> Chaussure à lacets en cuir pleine fleur hydrofuge et doublure Bamboo. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRA. Taille 41



6203002-42

**BACOU TPT PLAZA S3 SRA**

Chaussure à lacets en cuir pleine fleur hydrofuge et doublure Bamboo.  
Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRA. Taille 42

## Vue générale

### Caractéristiques principales

- Chaussure de sécurité en cuir pour femmes, avec embout de sécurité 200J non métallique
- Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM.
- Tige en cuir fleur avec doublure en Bamboo
- Semelle en TPU/nitrile.

### Secteurs d'activité recommandés

- Industrie Manufacturière
- Services municipaux
- Transport
- Energie
- Energie Eolienne

### Risques

- Coupure / perforation
- Impact
- Glissement
- Projection

### Réglementations

- - Directive européenne : 89/686/CEE - EPI Catégorie II (CE) - Norme : EN ISO 20345:2007 - Inscription : S3 SRA Assurance qualité : ISO 9001:2008

### Marque d'origine

BACOU

## Spécifications

### Partie supérieure

- Cuir pleine fleur hydrofuge

### Doublure

- Doublure HealthTech® Bamboo

### Semelle extérieure

- Soudé TPU et nitrile

### Embout protecteur

- PREMIUM 200J non métallique

### Intercalaire antiperforation

- FLEXIUM non métallique

### Semelle intérieure

- Préformée, antistatique et amovible

### Tailles

- EU 35 - 42 UK 3 - 8

## Documentation

User Instruction EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Footwear/4294983585/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Footwear/4294983585/1033.aspx)

## Formation & bonne

Notice d'utilisation fournie avec le produit. Cycle de vie : Si les chaussures sont composées en partie ou entièrement de

## TEMPTATION ELITE PLAZA

polyuréthane : Nous vous conseillons de ne pas les porter au-delà d'un délai de 3 ans après leur date de fabrication, cette date figurant sur les chaussures elles-mêmes. Passé ce délai, certains facteurs tels que : l'exposition à la lumière, l'hydrométrie, les changements de température, peuvent provoquer une altération de la structure des matériaux, soit une altération possible des niveaux de performances indiqués dans le cadre de la directive européenne 89.686 CEE. Si les chaussures sont composées entièrement d'un matériau autre que le polyuréthane : Nous vous conseillons de ne pas les porter au-delà d'un délai de 5 ans après leur date de fabrication, cette date figurant sur les chaussures elles-mêmes.

Stockage : L'ensemble des délais indiqués concernent uniquement les chaussures neuves conservées dans leur boîte d'origine, dans une zone de stockage contrôlée non sujette à des changements rapides de température ou d'humidité.

Nettoyage : - Après utilisation, laissez vos chaussures dans un endroit sec et aéré en les tenant éloignées de toute source de chaleur. - Nettoyez-les ou dépoussiérez-les au moyen d'une brosse. - Nettoyez les éventuelles tâches au moyen d'un chiffon humide et de savon si nécessaire. - Enfin, traitez les cuirs pigmentés ou fleur à l'aide d'un produit d'entretien vendu dans le commerce.

### Support technique

<http://www.sperianprotection.eu/sperian/contact-us>