



+  [Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 6203003

BACOU TPT EDEN S1 SRA

Présentation générale

Numéro de référence

6203003

Type de produit

Chaussures

Gamme

Temptation

Ligne

Elite

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

BACOU

Industrie

☒ Services ☐ Industrie

Utilisation du produit

Chaussures de sécurité à usage professionnel.

Caractéristique

Embout non métallique 200J Premium™ Amagnétique et chimiquement neutre. Anatomique -

adapté aux pieds féminins

Caractéristiques & Avantages

Avantage

Ultra léger et confortable. Isolant du froid et du chaud.

Caractéristique

Doublure Healthtech Bamboo Ultra résistante et absorbante avec propriétés anti-odeur et anti-transpirante

Avantage

Confort et bien être pour l'utilisatrice

Caractéristique

Nouvelle semelle féminine style sport TPU/Nitril avec insert talonnier en EVA

Avantage

Bonnes propriétés d'adhérence et d'abrasion, en assurant un confort et une flexibilité accrue

Caractéristique

Choix de matières et coloris de tiges variés

Avantage

S'adaptent aux tenues vestimentaires quelque soit l'environnement professionnel

Descriptif technique

Tailles

35-42

Tableau de correspondance

Table Size

Tige

Chaussure sans gêne en cuir nubuck et cuir plein fleur Doublure en Bamboo

Embout

Embout non métallique 200J Premium™ Amagnétique et chimiquement neutre. Anatomique - adapté aux pieds féminins

Première de propreté

Première de propreté anatomique, antistatique, amovible

Semelle de marche

Semelle d'usure en TPU & Nitril: Bon coefficient d'adhérence selon EN ISO 20345:2007 SRA
Résistance à l'abrasion : perte de volume < 98 mm³ Résistance à huile, hydrocarbures et bases en faibles concentrations (variation de volume < 4%) Bonne résistance à la flexion > 30 000 Insert talonnier en EVA pour absorption de choc

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

11

Certifications

Assurance qualité

ISO 9001 / 2008

Attestation CE EC Attestation**Numéro d'attestation**

0075/826/161/09/09/0381 ext 04/09/09

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Maintenance

Cycle de vie

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche pour tout ou partie composée de polyuréthane :

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :

Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température, peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche composée d'un autre matériau que le polyuréthane :

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 5 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Information de stockage

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

Instructions d'entretien**POUR LES NETTOYER**

Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.

Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière.

Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches.

Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.