Afficher Plus

CODE ARTICLE: 6233215

BACOU MONT BLANC S3

Présentation générale

Numéro de référence
6233215

Type de produit
Chaussures

Gamme
Blanche

Marque
Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de
BACOU

Industrie

- Industries Alimentaires
- Industries Médicales et Pharmaceutiques
- Laboratoires

Utilisation du produit
Chaussures de sécurité à usage professionnel.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Embout acier 200J

Avantage
Protection optimale.

Caractéristique
Tige en cuir blanc traité. Absence de couture sur l'avant pied.

Avantage

Résistant aux projection de liquides et facilité d'entretien.

Descriptif technique

Tailles

35-47

Tableau de correspondance

Table Size

Intercalaire

Semelle Anti-perforation en acier inox.

Tige

Tige cuir blanc traité anti-bactéries. Absence de couture sur l'avant-pied pour limiter les foyers de contaminations.

Embout

Embout de sécurité 200J.

Semelle de marche

Polyuréthane double densité : PU 2D Couche de confort densité 0.5 Couche d'usure densité 1 Très antidérapant grâce à son relief large, profond et autonettoyant. Performance adhérence : SRC suivant la norme EN ISO 20345 : 2004/amendement 1:2007 Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules. Résistance à l'abrasion exceptionnelle : * Perte en volume <150 mm3 (sous charge 10 newton = 1 kg). Allongement à la rupture : 650 %. Résistance aux flexions répétées optimisée > 60 000. (Test au fléxomètre de MATTIA, norme >30 000). - Résistance aux hydrocarbures excellente : Variation de volume (test de 22 heures) * huile ASTM N°3 gonflement < 0,5 % * isooctane-toluène (70/30) gonflement < 4 % Tenue aux acides et bases : limitée aux faibles concentrations.

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

11

Assurance qualité

ISO 9001 / 2008

Attestation CE

EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/003/161/08/93/020 ext 14/02/95

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Manuel d'utilisation

User Instruction EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

Informations complémentaires

Maintenance

Cycle de vie

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche pour tout ou partie composée de polyuréthane :
Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.
Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :
Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température,peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.
Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche composée d'un autre matériau que le polyuréthane :
Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 5 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Information de stockage

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine,
conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

Instructions d'entretien

POUR LES NETTOYER
Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.
Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière.
Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches.
Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.

© Honeywell International Inc.

En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,
In application of the Directive ref. 89/686/EEC of 21st December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of the 29th July 1992 concerning the transposition of the Directive into French law,

CTC

habilité par arrêtés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle en date du 20 décembre 2010,
authorized by decrees of the Ministry of Work, Employment and Professional Training of December 20th, 2010,

identifié sous le numéro 0075, publié au JOCE, attribue :
identified by the number 0075, published in the Official Journal of the European Community, delivers :

L'EXTENSION D'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
CE type examination certificate n°
N° 0075/797/161/03/13/0227 – EXT 02/03/13

Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :
to the following model of personal protective equipment :

- **chaussure de sécurité à usage professionnel,**
  safety footwear for professional use,
- **référence et nom du modèle : BACOU MONT BLANC S3 SRC 6233215**
  reference and name
- **responsable de la mise sur le marché :**
  applicant of the CE type examination certificate

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
ZI PARIS NORD II
33 Rue des Vanesses
BP 55287 VILLEPINTE
95958 ROISSY CHARLES DE GAULLE
FRANCE

La description du modèle de chaussure de sécurité, les références des règles techniques vérifiées dans le cadre de l'examen CE de type ainsi que les marquages apposés sur les chaussures sont précisés en pages 2, 3, et 4 de cette attestation.
Description of the safety footwear model, reference of essential requirements or technical rules verified in the context of the CE type approval examination, information indicated on the product, are detailed on pages numbered 2, 3 and 4 of this CE type approval certificate.

Lyon, le 18 mars 2013
Drawn up in Lyon, on March 18th, 2013

Etablie par : Lionel GAUDILLERE
Issued by :

CE MARKING DEPARTMENT CTC NB 0075

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R. 4313-19 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité...).
Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type examination certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-19 of the French Code of Work

Cette attestation comporte 4 pages numérotées 1/4, 2/4, 3/4, 4/4
This certificate contains 4 pages numbered in the following way 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France
Tél. : +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax : +33 (0)4 72 76 10 00 - E-mail : ctclyon@ctcgroupe.com
www.ctc.fr - www.ctcgroupe.com - www.ctc-services.org

1. DESCRIPTION DE LA CHAUSSURE DE SECURITE
Description of the safety footwear

suivant le dossier technique indice 01, du modèle **BACOU MONT BLANC S3 SRC 6233215,** de novembre 2009 et son annexe du 29/01/13.
according to the technical file update01, of the model BACOU MONT BLANC S3 SRC 6233215, dated November 2009 and his appendix of 29/01/13.

- chaussure de sécurité à usage professionnel,
safety footwear for professional use
- conçue suivant la norme **EN ISO 20345:2011**
*designed in accordance to the standard **EN ISO 20345 : 2011***
- style : A : chaussure basse - classification I (cuir et autres matières)
design : A : low shoe - classification I (leather and other materials)
- gamme de pointures : du 35 au 47
range of sizes : from 35 to 47
- mode de fabrication : injecté PU
construction : PU injected
- la description visuelle du modèle est reprise ci-dessous :
sketches , and / or photographs of the model are reported below :



2. NIVEAUX DE PROTECTION OFFERTS
Levels and classes of protection

La conformité aux exigences essentielles de la directive 89/686/CEE a été vérifiée en utilisant les règles techniques suivantes :
Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules :

- Norme européenne harmonisée **EN ISO 20344:2011** ***"Equipement de protection individuelle – méthodes d'essai pour les chaussures"***,
  European standard EN ISO 20344:2011, "Personal protective equipment – test methods for footwear"

- Norme européenne harmonisée **EN ISO 20345:2011** ***"Equipement de protection individuelle – chaussures de sécurité"***,
  European standard EN ISO 20345:2011 "Personal protective equipment – safety footwear"

- A la date de cette attestation le produit est conforme à l'annexe XVII du règlement européen REACh (552/2009/CE et révisions associées).
  At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of European REACh regulation (552/2009/EC and associated revisions).

==========

La chaussure de sécurité référence BACOU MONT BLANC S3 SRC 6233215, a été conçue pour satisfaire :
The safety footwear reference BACOU MONT BLANC S3 SRC 6233215 was designed, to meet the following requirements:

1. **les exigences fondamentales spécifiées dans les tableaux 2 et 3 de la norme EN ISO 20345:2011.**
   Basic requirements listed in the tables 2 and 3 of the european standard EN ISO 20345:2011.

2. **l'exigence de la norme EN ISO 20345 : 2011 relative à la résistance au glissement sur carreaux céramiques recouverts d'une solution de Sodium Lauryl Sulfate et sur sol acier avec lubrifiant glycérol (SRC)**
   Requirement of the standard EN ISO 20345:2011 concerning the value of the coefficient of friction of ceramic tiles floor with detergent solution and steel floor with glycerol (SRC)

3. **les exigences additionnelles, mentionnées ci-dessous, extraites du tableau 18 de la norme EN ISO 20345 : 2011 :**
   Additional requirements, listed below, from table 18 of the european standard EN ISO 20345:2011 :

   - arrière fermé,
   closed seat region
   - chaussures antistatiques,
   antistatic properties
   - capacité d'absorption d'énergie du talon,
   energy absorption of seat region
   - résistance à la perforation,
   penetration resistance
   - résistance à la pénétration d'eau / absorption d'eau,
   water penetration and water absorption
   - semelle à crampons.
   cleated outsole.
   - résistance aux hydrocarbures.
   resistance to fuel oil

Les références des procès-verbaux des essais de vérification de la satisfaction des règles techniques applicables, par ce modèle de chaussures de sécurité, sont les suivantes :
References of reports containing the satisfactory results of the laboratory tests, performed in order to verify the levels and classes of protection of this safety footwear model, are given hereunder:

CTC 0603-2001
CTC 0609-8911
CTC 0610-10510
CTC 0610-10843
CTC 0612-12506
CTC 0707-7206

CTC 0805-5122
CTC 0806-6219/1
CTC 0806-6220/1
CTC 0807-7625/1
CTC 0807-7822/1
CTC 0809-9465/1

CTC 0810-11071/1
CTC 0812-13090/1
CTC 0910-14776/1
CTC 0910-14778/1
PFI 0908822-01-00-01
PFI 0908822-02-00-01
PFI 0908822-03-00-01

CTC 1210-14382/1
CTC 1211-16403/1
CTC 1110-14480/1

CTC 1210-15537/1
ITC 412601501/1

CTC 1112-16543/1

3. MARQUAGES SUR LE PRODUIT
Marking on the product

Chaque pied de la chaussure de sécurité est marqué de manière visible, lisible et indélébile de la façon suivante :
Each foot of the safety footwear is clearly and permanently marked with as following:

- **Marque d'identification : HONEYWELL**
  logo – commercial brand
- **Marquage CE**
  CE *marking*
- **Référence : 6233215**
  reference
- **Pointure**
  size
- **Mois et année de fabrication**
  month and year of manufacture
- **Symboles normatifs : EN ISO 20345:2011 et S3 SRC**
  standards symbols

Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:
Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:
Désignation: BACOU MONT BLANC S3
Référence: 6233215
Norme(s): EN 345-1

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

Délivré par:
CENTRE TECHNIQUE DU CUIR
4 rue Hermann Frenkel
69367
Lyon Cedex 07

Fait en Lyon, le 23/12/2014
Par: Ailsa LHOPITAL
Division: Chaussures

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80
www.honeywellsafety.com