



## Gamme De Produits

### TRIAXE URBAN PIONNER

Brodequin de sécurité souple résistante à l'eau avec embout 200J non métallique et intercalaire antiperforation non métallique (optionnel). Semelle de marche en polyuréthane double densité

**Honeywell**

## Codes article &

Codes article	Details FR
 6244410-38	<b>BACOU TXL PIONNER S2 SRC</b> Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Taille 38
 6244410-39	<b>BACOU TXL PIONNER S2 SRC</b> Bottine marron en cuir gras pleine Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Taille 39
 6244410-40	<b>BACOU TXL PIONNER S2 SRC</b> Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Taille 40
 6244410-41	<b>BACOU TXL PIONNER S2 SRC</b> Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Taille 41
 6244410-42	<b>BACOU TXL PIONNER S2 SRC</b> Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Taille 42
 6244410-43	<b>BACOU TXL PIONNER S2 SRC</b> Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Taille 43

	6244410-44	<p><b>BACOU TXL PIONNER S2 SRC</b>                      Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Taille 44</p>
	6244410-45	<p><b>BACOU TXL PIONNER S2 SRC</b>                      Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Taille 45</p>
	6244410-46	<p><b>BACOU TXL PIONNER S2 SRC</b>                      Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Taille 46</p>
	6244410-47	<p><b>BACOU TXL PIONNER S2 SRC</b>                      Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S2 SRC. Taille 47</p>
	6244411-35	<p><b>BACOU TXL PIONNER S3 SRC</b>                      Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 35</p>
	6244411-36	<p><b>BACOU TXL PIONNER S3 SRC</b>                      Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 36</p>
	6244411-37	<p><b>BACOU TXL PIONNER S3 SRC</b>                      Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 37</p>
	6244411-38	<p><b>BACOU TXL PIONNER S3 SRC</b>                      Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 38</p>
	6244411-39	<p><b>BACOU TXL PIONNER S3 SRC</b>                      Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 39</p>
	6244411-40	<p><b>BACOU TXL PIONNER S3 SRC</b>                      Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 40</p>

	6244411-41	<p><b>BACOU TXL PIONNER S3 SRC</b>                      Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 41</p>
	6244411-42	<p><b>BACOU TXL PIONNER S3 SRC</b>                      Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 42</p>
	6244411-43	<p><b>BACOU TXL PIONNER S3 SRC</b>                      Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 43</p>
	6244411-44	<p><b>BACOU TXL PIONNER S3 SRC</b>                      Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 44</p>
	6244411-45	<p><b>BACOU TXL PIONNER S3 SRC</b>                      Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 45</p>
	6244411-46	<p><b>BACOU TXL PIONNER S3 SRC</b>                      Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 46</p>
	6244411-47	<p><b>BACOU TXL PIONNER S3 SRC</b>                      Brodequin marron en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 47</p>
	6244413-35	<p><b>BACOU TXL PIONNER BLACK S3 SRC</b>                      Brodequin noir en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 35</p>
	6244413-36	<p><b>BACOU TXL PIONNER BLACK S3 SRC</b>                      Brodequin noir en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 36</p>
	6244413-37	<p><b>BACOU TXL PIONNER BLACK S3 SRC</b>                      Brodequin noir en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 37</p>

	6244413-38	<p><b>BACOU TXL PIONNER BLACK S3 SRC</b></p> <p>Brodequin noir en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 38</p>
	6244413-39	<p><b>BACOU TXL PIONNER BLACK S3 SRC</b></p> <p>Brodequin noir en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 39</p>
	6244413-40	<p><b>BACOU TXL PIONNER BLACK S3 SRC</b></p> <p>Brodequin noir en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 40</p>
	6244413-41	<p><b>BACOU TXL PIONNER BLACK S3 SRC</b></p> <p>Brodequin noir en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 41</p>
	6244413-42	<p><b>BACOU TXL PIONNER BLACK S3 SRC</b></p> <p>Brodequin noir en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 42</p>
	6244413-43	<p><b>BACOU TXL PIONNER BLACK S3 SRC</b></p> <p>Brodequin noir en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 43</p>
	6244413-44	<p><b>BACOU TXL PIONNER BLACK S3 SRC</b></p> <p>Brodequin noir en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 44</p>
	6244413-45	<p><b>BACOU TXL PIONNER BLACK S3 SRC</b></p> <p>Brodequin noir en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 45</p>
	6244413-46	<p><b>BACOU TXL PIONNER BLACK S3 SRC</b></p> <p>Brodequin noir en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 46</p>
	6244413-47	<p><b>BACOU TXL PIONNER BLACK S3 SRC</b></p> <p>Brodequin noir en cuir gras hydrofuge avec doublure en textile respirant à séchage rapide. Haut de tige ergonomique, languette matelassée avec soufflets latéraux d'étanchéité. Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S3 SRC. Taille 47</p>

## Vue générale

### Caractéristiques principales

- Brodequin de sécurité en cuir gras hydrofuge
- Embout de sécurité 200J non métallique FREELIUM
- Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM (optionnel).
- Semelle en polyuréthane double densité

### Secteurs d'activité recommandés

- Application des Lois
- Industrie Manufacturière
- Services municipaux
- Energie

### Risques

- Coupure / perforation
- Impact
- Glissement
- Projection

### Réglementations

- - Directive européenne : 89/686/CEE - EPI Catégorie II (CE) - Norme : EN ISO 20345:2007 - Inscription :S2/ S3 SRC  
Assurance qualité : ISO 9001:2008

### Marque d'origine

BACOU

## Spécifications

### Partie supérieure

- Cuir gras hydrofuge

### Doublure

- Textile respirant

### Semelle extérieure

- Polyuréthane double densité injecté

### Embout protecteur

- FREELIUM 200J non métallique

### Intercalaire antiperforation

- FLEXIUM non métallique (optionnel)

### Semelle intérieure

- Préformée, antistatique et amovible

### Tailles

- EU 35 - 47 UK 3 - 12

## Documentation

User Instruction EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Footwear/4294983585/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Footwear/4294983585/1033.aspx)

## Formation & bonne

Notice d'utilisation fournie avec le produit. Cycle de vie : Si les chaussures sont composées en partie ou entièrement de polyuréthane : Nous vous conseillons de ne pas les porter au-delà d'un délai de 3 ans après leur date de fabrication, cette date figurant sur les chaussures elles-mêmes. Passé ce délai, certains facteurs tels que : l'exposition à la lumière,

## TRIAXE URBAN PIONNER

l'hydrométrie, les changements de température, peuvent provoquer une altération de la structure des matériaux, soit une altération possible des niveaux de performances indiqués dans le cadre de la directive européenne 89.686 CEE. Si les chaussures sont composées entièrement d'un matériau autre que le polyuréthane : Nous vous conseillons de ne pas les porter au-delà d'un délai de 5 ans après leur date de fabrication, cette date figurant sur les chaussures elles-mêmes.

Stockage : L'ensemble des délais indiqués concernent uniquement les chaussures neuves conservées dans leur boîte d'origine, dans une zone de stockage contrôlée non sujette à des changements rapides de température ou d'humidité.

Nettoyage : - Après utilisation, laissez vos chaussures dans un endroit sec et aéré en les tenant éloignées de toute source de chaleur. - Nettoyez-les ou dépoussiérez-les au moyen d'une brosse. - Nettoyez les éventuelles tâches au moyen d'un chiffon humide et de savon si nécessaire. - Enfin, traitez les cuirs pigmentés ou fleur à l'aide d'un produit d'entretien vendu dans le commerce.

### Support technique

<http://www.sperianprotection.eu/sperian/contact-us>