



**Product Family**

**TRIAXE URBAN COOL**

Basket de sécurité souple avec embout 200J non métallique et intercalaire antiperforation non métallique. Semelle de marche en polyuréthane double densité



**Product Numbers & Ordering Information**

Codes article	Details FR
 6245311-38/7	<p><b>BACOU TXL COOL S1P SRC</b>                  Basket en cuir velours avec fenêtres en textile. Haut de tige ergonomique et languette matelassée. Doublure en textile respirant et à séchage rapide. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S1P SRC.                  Taille 38</p>
 6245311-39/7	<p><b>BACOU TXL COOL S1P SRC</b>                  Basket en cuir velours avec fenêtres en textile. Haut de tige ergonomique et languette matelassée. Doublure en textile respirant et à séchage rapide. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S1P SRC.                  Taille 39</p>
 6245311-40/7	<p><b>BACOU TXL COOL S1P SRC</b>                  Basket en cuir velours avec fenêtres en textile. Haut de tige ergonomique et languette matelassée. Doublure en textile respirant et à séchage rapide. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S1P SRC.                  Taille 40</p>
 6245311-41/7	<p><b>BACOU TXL COOL S1P SRC</b>                  Basket en cuir velours avec fenêtres en textile. Haut de tige ergonomique et languette matelassée. Doublure en textile respirant et à séchage rapide. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S1P SRC.                  Taille 41</p>
 6245311-42/7	<p><b>BACOU TXL COOL S1P SRC</b>                  Basket en cuir velours avec fenêtres en textile. Haut de tige ergonomique et languette matelassée. Doublure en textile respirant et à séchage rapide. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S1P SRC.                  Taille 42</p>
 6245311-43/7	<p><b>BACOU TXL COOL S1P SRC</b>                  Basket en cuir velours avec fenêtres en textile. Haut de tige ergonomique et languette matelassée. Doublure en textile respirant et à séchage rapide. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S1P SRC.                  Taille 43</p>



6245311-44/7

**BACOU TXL COOL S1P SRC**

Basket en cuir velours avec fenêtres en textile. Haut de tige ergonomique et languette matelassée. Doublure en textile respirant et à séchage rapide. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S1P SRC. Taille 44



6245311-45/7

**BACOU TXL COOL S1P SRC**

Basket en cuir velours avec fenêtres en textile. Haut de tige ergonomique et languette matelassée. Doublure en textile respirant et à séchage rapide. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S1P SRC. Taille 45



6245311-46/7

**BACOU TXL COOL S1P SRC**

Basket en cuir velours avec fenêtres en textile. Haut de tige ergonomique et languette matelassée. Doublure en textile respirant et à séchage rapide. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S1P SRC. Taille 46



6245311-47/7

**BACOU TXL COOL S1P SRC**

Basket en cuir velours avec fenêtres en textile. Haut de tige ergonomique et languette matelassée. Doublure en textile respirant et à séchage rapide. Conforme à la norme EN ISO 20345:2007 S1P SRC. Taille 47

**Overview**

**Key Features**

- Basket de sécurité 100% amagnétique en cuir velours
- Embout de sécurité 200J non métallique FREELIUM
- Intercalaire antiperforation non métallique FLEXIUM.
- Semelle en polyuréthane double densité

**Recommended Industries/Use**

- Industrie Manufacturière
- Services municipaux
- Transport
- Energie

**Hazards**

- Coupure / perforation
- Impact
- Glissement

**Regulations**

- - Directive européenne : 89/686/CEE - EPI Catégorie II (CE) - Norme : EN ISO 20345:2007 - Inscription : S1P SRC
- Assurance qualité : ISO 9001:2008

**Historical Brand**

BACOU

**Specifications**

**Partie supérieure**

- Cuir velours avec fenêtres en textile

**Doublure**

- Textile respirant à séchage rapide

**Semelle extérieure**

- Polyuréthane double densité injecté

**Embout protecteur**

- FREELIUM 200J non métallique

#### Intercalaire antiperforation

- FLEXIUM non métallique

#### Semelle intérieure

- Préformée, antistatique et amovible

#### Tailles

- EU 38 - 47 UK 5 - 12

## Literature & Documents

User Instruction EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Footwear/4294983585/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Footwear/4294983585/1033.aspx)

## Training & Proper Use

Notice d'utilisation fournie avec le produit. Cycle de vie : Si les chaussures sont composées en partie ou entièrement de polyuréthane : Nous vous conseillons de ne pas les porter au-delà d'un délai de 3 ans après leur date de fabrication, cette date figurant sur les chaussures elles-mêmes. Passé ce délai, certains facteurs tels que : l'exposition à la lumière, l'hydrométrie, les changements de température, peuvent provoquer une altération de la structure des matériaux, soit une altération possible des niveaux de performances indiqués dans le cadre de la directive européenne 89.686 CEE. Si les chaussures sont composées entièrement d'un matériau autre que le polyuréthane : Nous vous conseillons de ne pas les porter au-delà d'un délai de 5 ans après leur date de fabrication, cette date figurant sur les chaussures elles-mêmes. Stockage : L'ensemble des délais indiqués concernent uniquement les chaussures neuves conservées dans leur boîte d'origine, dans une zone de stockage contrôlée non sujette à des changements rapides de température ou d'humidité. Nettoyage : - Après utilisation, laissez vos chaussures dans un endroit sec et aéré en les tenant éloignées de toute source de chaleur. - Nettoyez-les ou dépoussiérez-les au moyen d'une brosse. - Nettoyez les éventuelles tâches au moyen d'un chiffon humide et de savon si nécessaire. - Enfin, traitez les cuirs pigmentés ou fleur à l'aide d'un produit d'entretien vendu dans le commerce.

## Technical Support

<http://www.sperianprotection.eu/sperian/contact-us>