



[+ Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 6245831

BACOU Bac'Run 831 S3 HRO

Présentation générale

Numéro de référence

6245831

Type de produit

Chaussures

Gamme

Bac'Run

Ligne

Essentials

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

BACOU

Industrie

● Industries Chimiques ● Pétrochimie ● Bâtiment et Construction

Utilisation du produit

Chaussures de sécurité à usage professionnel.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Embout de sécurité 200 J SPACIUM™ non métallique Extra large. Chimiquement neutre.

Avantage

Ultra léger et confortable Isolant du froid et du chaud.

Caractéristique

Première de propreté. Ergonomique et antistatique. Traitement antibactériens.

Avantage

Plus d'hygiène et un meilleur confort d'utilisation.

Caractéristique

Semelle PU/Nitril POLYNIT™

Avantage

Résistant à la chaleur par contact jusqu'à 300°, des hydrocarbures et des acides.

Descriptif technique

Tailles

38-48

Tableau de correspondance

Table Size

Intercalaire

Semelle Anti-perforation en acier inox.

Tige

Cuir pleine fleur hydrofuge finition lisse. Haut de tige ergonomique et languette cuir matelassés. Soufflet latéraux d'étanchéité en cuir. Protection anti usure sur l'avant-pied et à l'arrière. Doublure intérieure POROMAX® à structure "3D" antibactérienne et antimicrobienne. Absorption et désorption rapides de la sudation, séchage rapide. Fermeture par oeillets, et passe lacets sur haut de tige.

Embout

Embout de sécurité 200 J SPACIUM™ non métallique Ultra léger (50% plus léger que l'acier). Amagnétique. Isolant thermique. Inaltérable.

Première de propreté

Première de propreté complète antibactéries, Antistatique et amovible

Semelle de marche

Semelle POLYNIT™ : Semelle de contact au sol en Nitrile de densité 1.16 Coefficient d'adhérence 0.28 selon ENV 13287 Résistante à l'abrasion (perte < à 100 mm³) Résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300°C Résistante aux huiles, hydrocarbures, graisses et produits chimiques à faible concentration (variation de volume < à 4%) Résistante aux flexions répétées. (> 30 000) Couche confort en polyuréthane (PU) de faible densité (0.45) PU à mémoire de forme, stable et durable. Absorption d'énergie 40 Joule. Souplesse et légèreté pour un meilleur confort lors de la marche. Réduction de l'effet de fatigue lors des déplacements et des stations debout.

Certifications

EPI catégorie CE

11

Assurance qualité

ISO 9001 / 2008

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/161/10/12/0817 - EXT 06/01/13

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Maintenance

Cycle de vie

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche pour tout ou partie composée de polyuréthane :

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :

Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température, peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche composée d'un autre matériau que le polyuréthane :

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 5 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure

Information de stockage

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

Instructions d'entretien

POUR LES NETTOYER

Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.

Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière.

Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches.

Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.

Accessoires

Semelle BACRUN

Pièces & Accessoires

Pointure : 35-47

Référence : 6000321

Fichier d'accessoires

Accessories File