



CODE ARTICLE: 6543016

ELEGIO S3 CI SRC

Richelieu à bout droit

Tige en cuir pleine fleur souple
Doublure complète en cuir.
Première de propreté en cuir.
100 % non métallique

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

6543016

Type de produit

Chaussures

Gamme

Triaxe

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Administration
- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Industrie générale
- Nettoyage industriel
- Maintenance
- Industries graphiques
- Services
- Industries textiles
- Services collectifs

Utilisation du produit

Chaussure de sécurité à usage professionnel. Un design élégant et innovant qui assure un niveau de protection élevé.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Chaussure certifiée à la norme EN ISO 20345:2011

Avantage

Assure une protection parfaite

Caractéristique

Tige en cuir noir hydrofuge

Avantage

Resistance et flexibilité

Caractéristique

Une forme exclusive et unique

Avantage

Assure un confort et un chaussant parfaits

Caractéristique

Design unique

Avantage

une chaussure de ville traditionnelle

Caractéristique

première de propreté cuir

Avantage

Respirabilité et hygiène

Descriptif technique

Tailles

EU 38 - 48 / UK 5 - 13

Intercalaire

Intercalaire anti perforation (1100 N) FLEXIUM™ non métallique - ultra léger et très souple - amagnétique - isolant thermique - inaltérable - protège l'intégralité de la surface du pied

Tige

cuir pleine fleur coloris noir

Embout

Embout de sécurité 200 Joule SMARTIUM non métallique - ultra léger (50% plus léger que l'acier) - amagnétique - isolant thermique - inaltérable

Première de propreté

Cuir perforé et absorbeur de choc talonnier

Semelle de marche

Semelle PU Monodensité, talon marqué et performances SRC

Additional Features

- CI
- SRC

Certifications

EPI catégorie CE

1

Assurance qualité

ISO 9001 / 2008

Attestation CE

EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/161/10/13/1135 – EXT 02/10/13

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

Instruction utilisateur EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

Maintenance

Cycle de vie

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :

Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

Information de stockage

Elegio S3 CI SRC

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides

Instructions d'entretien

Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.

Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière. Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches. Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.



En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,

In application of the Directive ref. 89/686/EEC of 21st December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of the 29th July 1992 concerning the transposition of the Directive into French law,

CTC

habilité par arrêté du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé du 20 décembre 2010,
authorized by decree of the Ministry of Work, Employment and Health of December 20th, 2010,

identifié sous le numéro 0075, publié au JOCE, attribue :

identified by the number 0075, published in the Official Journal of the European Community, delivers:

L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
N°0075/797/161/10/13/1135 – EXT 02/10/13

Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

to the following model of personal protective equipment:

- **chaussure de sécurité à usage professionnel,**
safety footwear for professional use,
- **référence et nom du modèle : 6543016 – ELEGIO S3 CI SRC**
reference and name:
- **responsable de la mise sur le marché :**
applicant of the CE type examination certificate:

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
ZI PARIS NORD II
33 Rue des Vanesses
BP 55287 VILLEPINTE
95958 ROISSY CHARLES DE GAULLE
FRANCE

Le modèle **6543016 – ELEGIO S3 CI SRC** est une variante raccordée au modèle **6543015 – ELANO S3 CI SRC**.

The safety footwear model 6543016 – ELEGIO S3 CI SRC is considered as a variant of the reference model 6543015 – ELANO S3 CI SRC.

Les niveaux de performance et de sécurité sont identiques à ceux du modèle de raccordement, ainsi que les marquages, à l'exception du code article.

Safety levels offered are the same for both the reference model and its variant, just as the markings except the article code.

Fait à Lyon, le 25 octobre 2013

Drawn up in Lyon, on October 25th, 2013

Etablie par : Nadine PIPAZ

Issued by:



NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R. 4313-38 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité...).

Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type examination certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work

Cette attestation comporte 2 pages numérotées 1/2 et 2/2.
This certificate contains 2 pages numbered in the following way 1/2 and 2/2.

CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France
Tél. : +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax : +33 (0)4 72 76 10 00 - E-mail : ctclyon@ctcgrroupe.com
www.ctc.fr - www.ctcgrroupe.com - www.ctc-services.org

- **Gamme de pointures : 38 au 48**

Range of sizes: 38 to 48

- **Différence avec le modèle de raccordement :**

Difference with the reference model:

- **Changement de design**

Change of design

- **Marquages sur le produit**

Marking on the product

Chaque pied de la chaussure de sécurité est marqué de manière visible, lisible et indélébile de la façon suivante :

Each foot of the safety footwear is clearly and permanently marked with as following:

- **Marque d'identification : HONEYWELL**

logo – commercial brand

- **Marquage C €**

C € marking

- **Référence : 6543016 ELEGIO**

reference

- **Pointure**

size

- **Mois et année de fabrication**

month and year of manufacture

- **Symboles normatifs : EN ISO 20345:2011 et S3 CI SRC**

standards symbols



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: ELEGIO S3 CI SRC

Référence: 6543016

Norme(s): EN ISO 20345:2011

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367 LYON Cedex 07

France

Fait en Valence, le 05/11/2019

Par: Boris Dodin

Division: Chaussures

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com