



CODE ARTICLE: 6551500
BACOU TPT WHITE LABO
SBEA SRC

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

6551500

Type de produit

Chaussures

Gamme

Blanche

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

BACOU

Industrie

- Industries Alimentaires

Utilisation du produit

Chaussures de sécurité à usage professionnel.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Semelle PU : soudée.

Avantage

Légère et souple, elle assure une bonne adhérence sur les différentes surfaces.

Caractéristique

Embout de sécurité 200 J.

Avantage

Offre une protection optimale.

Caractéristique

Demi-première de propreté.

Avantage

Confort et durabilité.

Caractéristique

Tige en cuir blanc perforée.

Avantage

Aération du pied pour un meilleur confort.

Descriptif technique

Tailles

35-42

Tableau de correspondance

Table Size

Tige

Cuir pleine fleur perforé. Doublure avant-pied cuir. Haut de tige avec bourrelet de confort matelassé. Entièrement blanc.

Embout

Embout de sécurité 200J.

Première de propreté

Demi-première de propreté.

Semelle de marche

Talon compensé Polyuréthane mono densité :PU Excellentes propriétés anti-dérapantes Performance adhérence : SRC suivant la norme EN ISO 20345 : 2004/Amendement 1 : 2007. Très bonne résistance à l'abrasion Bonne résistance à la flexion Bon allongement à la rupture Bonne tenue à la chaleur < 100° Capacité d'absorption d'énergie > 30 Joules

Certifications

EPI catégorie EU

11

Assurance qualité

ISO 9001 / 2008

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

Instruction utilisateur EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

Maintenance

Cycle de vie

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche pour tout ou partie composée de polyuréthane :

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :

Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température, peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche composée d'un autre matériau que le polyuréthane :

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 5 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Information de stockage

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

Instructions d'entretien

POUR LES NETTOYER

Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.

Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière.

Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches.

Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.