



PRODUCT NUMBER: 830FWG

Trawler King - 830FWG

Manutention en milieu agressif : huiles, graisses, produits chimiques, hydrocarbures. Industrie chimique et pétrochimique.

Honeywell

Overview

Reference Number

830FWG

Product Type

Gants

Range

Chemical Protection

Line

Heavy chemical

Brand

Honeywell

Brand formerly known as

NORTH

Industry

- Agriculture
- Automotive and Part Manufacturer
- Chemical Industries
- Petro-chemical
- Water treatment

Product Use

Manutention en milieu agressif : huiles, graisses, produits chimiques, hydrocarbures. Industrie chimique et pétrochimique.

Features & Benefits

Feature

Gant en PVC vert Doublure en coton Finition rugueuse

Benefit

CONFORT La doublure en coton interlock améliore les performances mécaniques du gant et absorbe la transpiration, pour un confort maximum. La finition rugueuse poudrée améliore considérablement l'adhérence du gant et la préhension d'objets en milieu gras ou humide. Les doigts articulés du gant offrent un confort supérieur et réduisent les efforts en cas d'utilisation prolongée. **RÉSISTANCE** La composition PVC est conçue pour divers usages et les manipulations répétées en milieu huileux. La doublure en coton interlock renforce les performances mécaniques du gant. Faible résistance aux cétones et aux hydrocarbures aromatiques et halogénés. **SÉCURITÉ** Ce gant, composé de PVC de qualité supérieure et appartenant à la classe III des EPI, est d'une excellente qualité.

Technical Description

Description

Gant en PVC vert Doublure en coton Finition rugueuse

Product Technology

Trempé

Glove/liner color

Vert

Coating Type

PVC

Length

27 cm

Thickness

1,6 mm

Harmlessness

Conforme aux normes européennes.

Dexterity

Class 4

Sizes

8M, 9L, 10XL

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Abrasion resistance	4
Cutting resistance (Coupe test)	1
Tear resistance	2
Puncture resistance	1

EN 374-3 Resistance to

Resistance to permeation by chemicals	AKL
---------------------------------------	-----

Packaging Label

Tagging

CE0075 Honeywell 830FWG XX EN 420 EN 388 : 4121 EN 374-3 : AKL

Certifications

EU Category PPE

3

EU Certification

EC Attestation

Certifications

- EN 0075/797/162/05/13/0410

Additional Information

User Manual

UI 104

Maintenance

Storage Information

Packaging minimum : 12 paires Cartons de 72 paires.

Care Instructions

Pour conserver les propriétés de cet article, il ne faut pas le nettoyer.