



ANNA SBP



NORMES C€

- EN ISO 20345:2011 SB P A WRU SRC
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (A) Antistatique

TIGE

• Dessus :	cuir VERPELLE
• Doublure avant pied :	textile NTA
• Soufflet / languette :	cuir VERPELLE / mousse /
	textile
• Doublure quartier :	POROMAX® noir
• Fermeture :	lacets ronds
• Embaut	acion

SEMELLE • Technologie de fabrication : injection directe sur tige Semelle d'usure :TPU light • Semelle anti-perforation :.....inox • Semelle de propreté :cuir

DOMAINES D'UTILISATION





- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport







- Cuir véritable permettant une injection directe sur tige pour une imperméabilité maximale
- Doublure traitée THERMY-TEX® anti-bactéries, anti-odeurs, permettant de réguler la transpiration



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Des pieds en sécurité, ça donne le sourire



Tél.: +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax: +33 (0)5 53 91 47 80 - Email: info@s24.fr - www.s24.fr

