

CASQUE avec ECRAN FACIAL INTEGRE MO-185-BL



Casque d'électricien avec écran facial intégré.

-Protection de la tête contre les chocs mécaniques et l'isolement au toucher de la tête sur conducteur nu sous tension.

Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI Z89.1)

-Protection de la face contre les projections de métal en fusion et contre les dangers thermiques d'un arc électrique.

GAMME

- MO-185-BL : casque blanc avec écran facial intégré
- MO-185-R : casque rouge avec écran facial intégré
- MO-185-J : casque jaune avec écran facial intégré
- MO-185-B : casque bleu avec écran facial intégré

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Calotte en polypropylène haute densité
- Jugulaire textile réglable, avec quatre points de fixation pour le passage des oreilles et fermeture très facile par «clip»
- Coiffe textile six points d'ancrage avec réglage de la hauteur (intervalles de 5 mm)
- Taille réglable de 52 à 64 cm par mollette
- Ecran facial de protection : tenue aux UV, à l'impact de métal en fusion, et à l'énergie et la chaleur de l'arc électrique
- Ecran panoramique en polycarbonate traité anti-rayures et antibuée
- Ecran totalement rétractable à l'intérieur du casque
- Durée d'utilisation recommandée : 5 ans pour la coque et 2 ans pour l'écran (écran remplaçable facilement sous réf. M-882677)

DIMENSIONS / MASSE

Masse : 820 gr

RÉFÉRENCES NORMATIVES

- EPI de catégorie III conforme au Règlement (EU) 2016/425
- Casque  par Certotticca : certificat n° 02041
- **Coque**
 - NF EN 397 Essais mécaniques de choc
 - NF EN 50365  Isolation 1000 V alternatif, 1500 V continu
 - Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI Z89.1)
- **Ecran facial**
 - IEC 61482-1-2 APC classe 1 (4 kA-500 ms - distance 300 mm)
 - GS-ET29
 - NF EN 166 / NF EN 170 numéro d'échelon 2-1.2. (protection anti U.V.)
 - Classe optique : 2
 - Résistance aux impacts mécaniques : B
 - Résistance aux courts-circuits électriques : 8

PIECES DE RECHANGE

Ecran facial de rechange

Référence : M-882677

Jugulaire de rechange avec mentonnière

Référence : M-882671

Bandeau frontal molletonné de rechange

Référence : M-881836



ACCESSOIRES OPTIONNELS

Housse de protection molletonnée pour casque
Référence : M-87384



Velcro rouge et blanc pour identification
du chargé de travaux
Référence : M-881838

Lampe frontale – Peut être utilisée sur le casque via un support à coller ou sur lequel elle vient se clipser, soit avoir son bandeau d'origine.
Référence : MS-124/2

