

11-947

Pour les applications tactiles de précision nécessitant une très bonne protection contre les coupures

Anciennement connu comme: Nitrotough™N3500







Huiles Protection contre les coupures | Applications moyennes

Pour les applications tactiles de précision nécessitant une très bonne protection contre les coupures

- Excellente résistance à l'abrasion.
- Bonne résistance à la coupure par lame et excellentes propriétés de préhension grâce à la micro finition nitrile de l'enduction.
- Souplesse et confort.
- Enduction résistant aux huiles et graisses résiduelles présentes sur les pièces manipulées.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Métallurgie

Applications

- Moulage par injection sous pression
- Matériel industriel et biens d'équipement Entretien et maintenance de lignes de production
 - Inspection (saisie, vérification et marquage)
 - Changement d'outils et de matrices





11-947

Pour les applications tactiles de précision nécessitant une très bonne protection contre les coupures

Anciennement connu comme: Nitrotough™N3500

Principales caractéristiques

- Bonne protection mécanique
- Résistance élevée à l'abrasion de niveau 4 EN et ANSI
- Protection contre les coupures de niveau B ISO
- Enduction nitrile à micro-finition
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques

Agents Sensibilisants

• Diéthyldithiocarbamate de zinc

Technologies









Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH













Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex [®] 11-947	Paume enduite, Polyuréthane à base aqueuse et nitrile, Fibre de verre, Polyamide, Polyester, Poignet tricot	13	7, 8, 9, 10, 11	235-275 mm; 9.25-10.82 inches	Bleu	12 paires dans un sac; 12 sacs dans un carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T:+32 (0) 2 528 74 00 F:+32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexique T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,
Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1800 800 0444

F: +1800 800 0445

Canada

Ansell Canada Inc. 105, rue Lauder Cowansville (Québec) Q7001 Torre II. J2K 2K8, Canada T:1800 363-8340 F:1888 267-3551

Australie

Australie
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T:+61 1800 337 041
F:+61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T:+603 8310 6688 F:+603 8310 6699

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking ® 2020 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionn par un utilisateur avec une application spécifique.

