Ultrablade UBS15

DESCRIPTION

- Manchette de protection.
- Textile tricoté.
- Taille unique
- · Longueur: environ 380 mm.
- · Conditionné par 2 pièces, carton de 48 pièces.

CARACTÉRISTIQUES

- Manchette tricotée par procédé non-stop sans couture, à partir de mélange de fils hautes performances Spectra®.
- Bande velcro de maintien sur le haut de la manchette.
- · Poignet tricoté.
- Système de traçabilité sur l'étiquette.
- Conforme aux normes américaines (21CFR) pour le contact alimentaire.

PERFORMANCES

- Bonne résistance à l'abrasion.
- Excellente protection contre la coupure.
- Idéal en combinaison avec la gamme de gants Ultrablade.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales) et EN388 (Risques mécaniques) par le laboratoire notifié INSPEC.

APPLICATIONS

- Pour tous types d'applications nécessitant une protection des avant-bras contre les risques de coupure.
- Exemples d'applications : abattoirs, zones de découpe, industrie automobile.

LIMITATIONS

 Ne pas utiliser en cas de risques de happement par une machine en mouvement.



Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.





EN 420

- Dextérité

EN 388

- 3 Abrasion
- 5 Coupure
- 4 DéchirureX Perforation



EN 388

Dangers mécaniques

Références

Tailles

UBS15

N/A US1500000





