



CODE ARTICLE: 1005952

Arceau antibruit Percap®

SNR 24

Honeywell
HOWARD
LEIGHT

Présentation générale

Numéro de référence

1005952

Type de produit

Antibruit

Gamme

Bouchons d'Oreille

Ligne

Arceaux

Marque

Howard Leight by Honeywell

Industrie

- Environnement ATEX
- Bâtiment et Construction
- Industries Chimiques
- Energie ou Electricité
- Sapeurs-pompiers
- Pêche
- Industries Alimentaires
- Fonderie
- Industries du Verre
- Espaces Verts
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Pétrochimie
- Télécommunications
- Industries textiles
- Services Publics
- Soudure
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Administration
- Agriculture
- Maintenance
- Services

Utilisation du produit

Arceau antibruit pliable

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Protection semi-auditive, bouchons super doux positionnés à l'entrée du canal auditif. Peut se porter sur la tête, sous le menton ou derrière la nuque, positionnement flexible. Compact, pliable et facile à ranger dans la poche. Idéal pour les travailleurs exposés au bruit intermittent.

Avantage

Destinés aux travailleurs exposés à des niveaux de bruit faibles ou intermittents, les bouchons PerCap Howard Leight représentent une alternative aux bouchons d'oreilles et aux casques. Grâce au design compact de la protection semi-auditive, PerCap offre une protection fiable avec des bouchons d'oreille positionnés à l'entrée du canal auditif. PerCap peut être porté dans trois positions différentes, il est pliable et se range dans la poche. Idéal pour les superviseurs et autres travailleurs qui les portent de manière intermittente et ont besoin d'une protection auditive d'accès facile.

Descriptif technique

Données d'atténuation

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	21.4	22.5	21.5	19.0	22.6	30.3	35.7	38.8
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	4.8	3.5	3.6	2.9	2.7	3.1	4.2	4.3
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposé (dB)	16.6	19.0	17.9	16.1	19.9	27.2	31.5	34.5

Taille

Taille Unique

Avec cordon

Non

Certifications

EPI catégorie CE

11

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

961088

Attestation CE

EC Attestation

Numéro d'attestation

200422744

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

Instruction Manual - PerCap (global)

Maintenance

Cycle de vie

Les bouchons d'oreille doivent être jetés et remplacés après chaque utilisation.

Information de stockage

Après leur utilisation, tous les bouchons doivent être rangés dans une boîte afin de les protéger de la poussière, de la graisse et de tout autre contaminant.

Instructions d'entretien

Les bouchons jetables sont fabriqués en TPE (élastomères thermoplastiques) ou en mousse polyuréthane. Il est déconseillé de les laver ou de les nettoyer. Ces bouchons doivent être jetés et remplacés après chaque utilisation. Une humidité excessive réduit l'atténuation du bruit et les propriétés de la mousse, pouvant ainsi entraîner une mauvaise adhérence.

Pièces & Accessoires

Accessoires

Bouchons d'oreille de rechange - Ref. # 1005980



EG-Baumusterprüfbescheinigung

961088

Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber)

Bacou Dalloz AB
Box 550
26050 Billesholm
Schweden

Name und Anschrift des
Herstellers:

Howard Leight Industries
7828 Waterville Road
San Diego, Kalifornien 92154
USA

Zeichen des Auftraggebers:

Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle:
200422744

Ausstellungsdatum:
20.10.2005

Produktbezeichnung: faltbarer Bügelstöpsel HLI PerCap

Typ: PerCap

Bestimmungsgemäße
Verwendung:

Fertig geformter Gehörschutzstöpsel mit faltbarem Universalbügel / Persönliche Schutzausrüstung nach
Art. 8 (2) der EG-Richtlinie 89/686/EWG (Kategorie II)

Prüfgrundlage:

- Grundlegende Anforderungen für Gesundheitsschutz und
Sicherheit nach Anhang II der EG-Richtlinie 89/686/EWG
- EN 352-2:2002
- EN 13819-1:2002
- EN 13819-2:2002

Zugehöriger Prüfbericht: 200422744 vom 20.10.2005


Bemerkungen:

Diese Bescheinigung ersetzt die Bescheinigung mit der gleichen Nummer vom 9.9.1996.


Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen),
geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weitere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom April 2004.

Leiter der Zertifizierungsstelle


.....
(Prof. Dr. rer. nat. Diemar Reinert)

Fachzertifizierer


.....
(Dr. rer. nat. Martin Liedtke)





Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Arceau antibruit Percap®

Référence: 1005952

Norme(s): EN 352-2:2002, EN-13819-1:2002, EN-13819-2:2002

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

961088

Délivré par:

BIA-IFA

Alte Heerstraße 111

D-53757 SANKT AUGUSTIN

Germany

Fait en Sankt Augustin, le 06/11/2019

Par: BGIA

Division: Antibruit

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com