

CODE ARTICLE: 1002312

SV9PC Ecran en polycarbonate incolore (230 mm) SUPERVIZOR™



[+ Afficher Plus](#)

Présentation générale

Reference Number

1002312

Gamme

Ecrans Faciaux

Line

Supervizor

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

PULSAFE

Industrie

- Industries Chimiques • Industries Alimentaires • Industries du Verre • Industrie sidérurgique
- Logistique • Maintenance • Industries textiles • Industries du Bois • Construction Navale
- Industrie • Agriculture • Bâtiment et Construction

Utilisation du produit

- Utilisation générale et protection contre les impacts de moyenne énergie (120 m/s)
- Métallurgie - protection contre le Métal fondu et les solides

SV9PC Ecran en polycarbonate incolore (230 mm)
SUPERVIZOR™ - 1002312

- Industrie de la chimie - protection contre les projections de liquide
- Construction
- Soudure au chalumeau (si associé avec les écrans teintés IR)
- Serre-tête en polycarbonate pour utilisation avec tous les écrans Supervizor
- Bandeau ajustable pour plus de confort
- Coussinets en mousse sur le système d'ajustement pour une meilleure mise en place
- Construction robuste
- Matière 100 % plastique pour une protection diélectrique
- Température maximum de l'environnement = 100 °C

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Une gamme d'écrans faciaux robustes, à usage intensif, compatibles avec le port de protections auditives Compatibles avec un grand nombre de types de casques (taille, forme et géométrie) Système de fixation de l'écran sécurisé facilitant le remplacement de la visière Protection faciale intégrale: versions avec protège-menton disponibles en option pour une protection supplémentaire Forme d'écran plié sur les côtés pour suivre les contours du visage et permettre les mouvements de la tête sans aucune gêne Le design permet de relever l'écran tout en laissant les coquilles en place sur les oreilles et facilite le port de casques antibruit sans compromettre l'atténuation, tout en maintenant une protection faciale maximum. Large choix d'écrans selon les dangers: mécaniques, chimiques, thermiques, etc. Nos références SH sont compatibles avec la totalité de notre gamme de coquilles antibruit adaptables sur casques de sécurité

Descriptif technique

Type de lunettes

Ecrans Faciaux

Couleur de l'oculaire

VLT= 92%

Oculaires de remplacement

Oui

Type

Qualité optique classe 1 (pas de distorsion)_

Visière

PC incolore

Diélectrique

No

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC

11

Numéro de certificat EC

0100

Attestation EC

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0086

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Conditionnement

Code EAN

7312550023129

Honeywell

Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.