# **B0710** Clean White



# Non supporté Enduction PVC

#### DESCRIPTION

- · Enduction totale
- · Manchette rapportée soudée, bord élastiqué
- · Finition à relief
- Non poudré, traitement "slip-on"
- Forme anatomiqueŒillet pour aération et accrochage
- · Disponibles en version "
- · Clean packed"



### **POINTS FORTS**

- Gant fin et léger, procurant une sensation de "seconde peau"
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux
- Surface sécurisant la prise des objets glissants
- · Gantage et dégantage facilité, sans peluches ni poussières
- · Rangement par suspension facile
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- · Protection étendue à tout le bras

#### RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES:

Préhension

Protection chimique

**RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS:** 


Santé

Pétrochimie

TAILLES DISPONIBLES	7/S • 8/M • 9/L • 10/XL
LONGUEUR Selon la taille, en mm (à plat)	600
CONDITIONNEMENT Paires par sachet/carton	10/100, 5/100 (CP)
COULEUR SUPPORT/ENDUCTION	Blanc
EPAISSEUR en mm	0,30

#### **CONSEILS D'UTILISATION**

- Ne pas utiliser avec des produits chimiques autres que ceux testés sans essais préalables
- L'information du niveau de performance d'imperméabilité (EN374-3) ne reflète pas le niveau de protection réel sur le poste de travail, d'autres facteurs pouvant influer sur la performance.
- Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Rincer les gants à l'eau courante avant de les enlever, avec un détergent neutre si nécessaire



ABRASION COUPURE 012345

DÉCHIRURE PERFORATION

EN 374-2 - 1994

EN 374-3 - 1994 ACIDE 0 1 2 3

ACIDE HYDROCHLORIQUE 36% 0 1 <u>2</u> 3 4 5 6

i KÉ

KÉROSÈNE 0 1 2 3 4 5 6

Attestation d'examen CE délivrée par l'organisme notifié 0120 SGS Yarsley International Cetification Services Ltd.SGS House, 217-221 London Road Camberley, Surrey, GU15 3EY - Royaume-Uni

[ Date de mise à jour 13/10/11 ]

## **SHOWA BEST GLOVE**

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France Tél. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29 info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

